














시스템 에어컨 설치자재 가격표 (2017년 10월)

하이시스템엔지니어

구분	제품군	제품명	제품 사진	Spec.	설치자재금속제품세부사항				주문 제작 소요일	비 고
					모델명	판매단가 (VAT별도)	수량 단위	기타 수량 단위		
배관 자재	동관	Level Wound		Φ06.35*0.70t/kg	CUPLW0607	10,830		1	본	<ul style="list-style-type: none"> ■ 사용 냉매에 따라 두께 다름 (LG전자 기술정보지 참조.) ■ 끝자리 A코드는 삼포 D코드는 능원 제품 ■ 끝자리 -DS 코드는 소량 포장 제품
				Φ09.52*0.80t/kg	CUPLW0908	10,710		1	본	
				Φ12.70*0.80t/kg	CUPLW1208	10,580		1	본	
				Φ15.88*0.8t/kg	CUPLW1508	10,550		1	본	
				Φ15.88*1.0t/kg	CUPLW1510	10,550		1	본	
				Φ19.05*0.8t/kg	CUPLW1908	10,530		1	본	
		Φ19.05*1.0t/kg	CUPLW1910	10,530		1	본			
		Pan Cake		Φ06.35*0.70t*15M/본	CUPR060715	17,600	1,173	10	본/Box	
				Φ06.35*0.80t*15M/본	CUPR060815	19,820	1,321	10	본/Box	
				Φ09.52*0.80t*15M/본	CUPR090815	30,770	2,051	8	본/Box	
				Φ12.70*0.80t*15M/본	CUPR120815	41,440	2,763	6	본/Box	
				Φ15.88*0.8t*15M/본	CUPR150815	52,490	3,499	4	본/Box	
				Φ15.88*1.0t*15M/본	CUPR151015	64,720	4,315	4	본/Box	
		Straight		Φ19.05*0.8t*15M/본	CUPR190815	63,340	4,223	4	본/Box	
				Φ19.05*1.0t*15M/본	CUPR191015	78,320	5,221	4	본/Box	
				Φ09.52*0.80t*6M/본	CUPS090806	12,030	2,005	1	본	
				Φ12.70*0.8t*6M/본	CUPS120806	16,190	2,698	1	본	
				Φ15.88*1.0t*6M/본	CUPS1510R6	25,350	4,225	1	본	
	Φ19.05*1.0t*6M/본			CUPS1910R6	30,750	5,125	1	본		
	Φ22.22*1.0t*6M/본			CUPS221006	36,150	6,025	1	본		
	Φ25.40*1.0t*6M/본			CUPS251006	41,550	6,925	1	본		
	Φ28.58*1.0t*6M/본			CUPS281006	46,940	7,823	1	본		
	Φ31.75*1.1t*6M/본			CUPS311106	57,440	9,573	1	본		
	Φ34.92*1.1t*6M/본			CUPS341106	63,380	10,563	1	본		
	Φ34.92*1.2t*6M/본			CUPS341206	68,900	11,483	1	본		
	Φ38.10*1.15t*6M/본			CUPS381106	72,360	12,060	1	본		
	Φ38.10*1.35t*6M/본			CUPS381306	84,490	14,082	1	본		
	Φ41.28*1.2t*6M/본	CUPS411206	81,940	13,657	1	본				
	Φ41.28*1.45t*6M/본	CUPS411406	98,370	16,395	1	본				
	Φ44.45*1.35t*6M/본	CUPS441306	99,100	16,517	1	본				
	Φ44.45*1.55t*6M/본	CUPS441506	113,230	18,872	1	본				
	Φ53.98*2.1t*6M/본	CUPS532106		별도문의				■ Multi V 80마력 조합시 사용		
	설비용 동관 (L TYPE) 주문제작		Φ9.52*0.76t*6M/본	CUPS09076LD	11,900	1,983	1	본	7일	
			Φ12.7*0.89t*6M/본	CUPS12089LD	18,550	3,092	1	본	7일	
			Φ15.88*1.02t*6M/본	CUPS15102LD	26,790	4,465	1	본	7일	
			Φ19.05*1.07t*6M/본	CUPS19107LD	33,960	5,660	1	본	7일	
			Φ22.22*1.14t*6M/본	CUPS22114LD	42,460	7,077	1	본	7일	
			Φ28.58*1.27t*6M/본	CUPS28127LD	61,260	10,210	1	본	7일	
			Φ34.92*1.4t*6M/본	CUPS34140LD	82,900	13,817	1	본	7일	
			Φ41.28*1.52t*6M/본	CUPS41152LD	106,730	17,788	1	본	7일	
			Φ53.98*1.78t*6M/본	CUPS53178LD	164,100	27,350	1	본	7일	
			Φ66.68*2.03t*6M/본	CUPS66203LD	231,770	38,628	1	본	7일	
Φ79.38*2.29t*6M/본			CUPS79229LD	311,780	51,963	1	본	7일		
Φ104.78*2.79t*6M/본			CUPS104279LD	502,540	83,757	1	본	7일		
Φ130.18*3.18t*6M/본			CUPS130318LD	713,240	118,873	1	본	7일		
동관 (ASTM B 280) 주문제작				Φ9.52*0.762t*6M/본	CUPS090762AD	12,770	2,128	1	본	7-10일
	Φ12.7*0.889t*6M/본	CUPS120889AD		20,150	3,358	1	본	7-10일		
	Φ15.88*1.02t*6M/본	CUPS15102AD		29,100	4,850	1	본	7-10일		
	Φ19.05*1.07t*6M/본	CUPS19107AD		36,880	6,147	1	본	7-10일		
	Φ22.22*1.14t*6M/본	CUPS22114AD		45,600	7,600	1	본	7-10일		
	Φ28.58*1.27t*6M/본	CUPS28127AD		65,810	10,968	1	본	7-10일		
	Φ34.92*1.4t*6M/본	CUPS3414AD		89,050	14,842	1	본	7-10일		
	Φ41.28*1.52t*6M/본	CUPS41152AD		114,650	19,108	1	본	7-10일		
	Φ53.98*1.78t*6M/본	CUPS53178AD		176,270	29,378	1	본	7-10일		
	Φ66.68*2.03t*6M/본	CUPS66203AD		248,970	41,495	1	본	7-10일		
	Φ79.38*2.29t*6M/본	CUPS79229AD		334,910	55,818	1	본	7-10일		
	Φ104.78*2.79t*6M/본	CUPS104279AD		539,830	89,972	1	본	7-10일		

시스템 에어컨 설치자재 가격표 (2017년 10월)

하이시스템엔지니어

구분	제품군	제품명	제품 사진	Spec.	설치자재금계통제 품세부사항				주문 제약 소요일	비 고				
					모델명	판매단가 (VAT별도)	수량 단위	기본 출고 단위						
											■당 항산단가	수량 단위		
배관 자재	동관 부속 자재	소켓 (SOCKET)		φ06.35	CUSKT06A	250		25	EA/Poly	■ Multi V 80마력 포함시 사용				
				φ09.52	CUSKT09A	250		25	EA/Poly					
				φ12.70	CUSKT12A	250		25	EA/Poly					
				φ15.88	CUSKT15A	280		25	EA/Poly					
				φ19.05	CUSKT19A	360		25	EA/Poly					
				φ22.22	CUSKT22A	430		25	EA/Poly					
				φ25.40	CUSKT25A	640		10	EA/Poly					
				φ28.58	CUSKT28A	730		10	EA/Poly					
				φ31.75	CUSKT31A	1,110		5	EA/Poly					
				φ34.92	CUSKT34A	1,190		5	EA/Poly					
				φ38.10	CUSKT38A	1,590		5	EA/Poly					
				φ41.28	CUSKT41A	1,700		5	EA/Poly					
				φ44.45	CUSKT44A	2,220		5	EA/Poly					
				φ53.98	CUSKT53A		주문제작							
				90도 엘보 (ELBOW)		φ09.52	CU90ELB09A	340			25	EA/Poly	■ 동(적관) 연결 부속품 - 직관 Bending이 필요할 때 반드시 Elbow 사용.	
		φ12.70	CU90ELB12A			380		25	EA/Poly					
		φ15.88	CU90ELB15A			540		25	EA/Poly					
		φ19.05	CU90ELB19A			620		25	EA/Poly					
		φ22.22	CU90ELB22A			1,100		25	EA/Poly					
		φ25.40	CU90ELB25A			1,450		10	EA/Poly					
		φ28.58	CU90ELB28A			1,470		10	EA/Poly					
		φ31.75	CU90ELB31A			2,250		5	EA/Poly					
		φ34.92	CU90ELB34A			2,260		5	EA/Poly					
		φ38.10	CU90ELB38A			3,360		5	EA/Poly					
		φ41.28	CU90ELB41A			3,970		5	EA/Poly					
		φ44.45	CU90ELB44A			6,410		5	EA/Poly					
		φ53.98	CU90ELB53A				주문제작							
		45도 엘보 (ELBOW)				φ09.52	CU45ELB09A	340			25	EA/Poly		■ 동(적관) 연결 부속품 - 직관 Bending이 필요할 때 반드시 Elbow 사용.
						φ12.70	CU45ELB12A	380			25	EA/Poly		
				φ15.88	CU45ELB15A	420		25	EA/Poly					
				φ19.05	CU45ELB19A	620		25	EA/Poly					
				φ22.22	CU45ELB22A	850		20	EA/Poly					
				φ25.40	CU45ELB25A	1,450		10	EA/Poly					
				φ28.58	CU45ELB28A	1,470		10	EA/Poly					
				φ31.75	CU45ELB31A	2,250		5	EA/Poly					
	φ34.92			CU45ELB34A	2,260		5	EA/Poly						
	φ38.10			CU45ELB38A	3,360		5	EA/Poly						
	φ41.28			CU45ELB41A	3,970		5	EA/Poly						
	φ44.45			CU45ELB44A	6,410		5	EA/Poly						
	φ53.98			CU45ELB53A		주문제작								
	티 (TEE)				φ19.05	CU45ELB53A		주문제작				■ Multi V 80마력 포함시 사용		
	동관 부속 자재 (AS, ME) 주문제작			45도 엘보 (ELBOW)		φ09.52-AS, ME	CU45SELB09ASA	680			1	EA	■ ASTM B 280 동관 사용시 사용되는 미국 규격	
		φ12.70-AS, ME	CU45SELB12ASA			750		1	EA					
		φ15.88-AS, ME	CU45SELB15ASA			830		1	EA					
		φ19.05-AS, ME	CU45SELB19ASA			1,220		1	EA					
		φ22.22-AS, ME	CU45SELB22ASA			1,680		1	EA					
		φ28.58-AS, ME	CU45SELB28ASA			2,910		1	EA					
		φ34.92-AS, ME	CU45SELB34ASA			4,470		1	EA					
		φ41.28-AS, ME	CU45SELB41ASA			7,870		1	EA					
		90도 엘보 (ELBOW)				φ09.52-AS, ME	CU90SELB09ASA	680			1	EA		
						φ12.70-AS, ME	CU90SELB12ASA	750			1	EA		
						φ15.88-AS, ME	CU90SELB15ASA	1,070			1	EA		
						φ19.05-AS, ME	CU90SELB19ASA	1,220			1	EA		
						φ22.22-AS, ME	CU90SELB22ASA	2,190			1	EA		
						φ28.58-AS, ME	CU90SELB28ASA	2,910			1	EA		
						φ34.92-AS, ME	CU90SELB34ASA	4,470			1	EA		
				φ41.28-AS, ME	CU90SELB41ASA	7,870		1	EA					
				φ53.98-AS, ME	CU90SELB53ASA	15,160		1	EA					
				소켓 (SOCKET)		φ06.35-AS, ME	CUSKT06ASA	490			1	EA		
						φ09.52-AS, ME	CUSKT09ASA	490			1	EA		
						φ12.70-AS, ME	CUSKT12ASA	500			1	EA		
						φ15.88-AS, ME	CUSKT15ASA	560			1	EA		
						φ19.05-AS, ME	CUSKT19ASA	710			1	EA		
						φ22.22-AS, ME	CUSKT22ASA	850			1	EA		
		φ28.58-AS, ME	CUSKT28ASA			1,450		1	EA					
		φ34.92-AS, ME	CUSKT34ASA			2,360		1	EA					
		φ41.28-AS, ME	CUSKT41ASA			3,370		1	EA					
		φ53.98-AS, ME	CUSKT53ASA			5,730		1	EA					
		90도 롱엘보 (LONG ELBOW)				φ09.52-AS, ME	CU90EEL09ASA	860			1	EA		
						φ12.70-AS, ME	CU90EEL12ASA	940			1	EA		
						φ15.88-AS, ME	CU90EEL15ASA	1,350			1	EA		
						φ19.05-AS, ME	CU90EEL19ASA	1,540			1	EA		
						φ28.58-AS, ME	CU90EEL28ASA	3,670			1	EA		











시스템 에어컨 설치자재 가격표 (2017년 10월)

하이시스템엔지니어

구분	제품군	제품명	제품 사진	Spec.	설치자재등급제품세부사항				주문 제작 소요일	비 고		
					모델명	판매단가 (VAT별도)	■당 량산단가	기본 출고 단위				
								수량			단위	
노출형 일체형 배관 (PE)	주문제작	동관+PE열보+ H07RN-F(1.0mr,4c) - 1 Line (주식회사 무한)		φ6.35*φ9.52(최소3m~최대30m)	CPMW0609B	6,522		1	■	7일	■ 고압,저압 단열이 하나로 되어있는 1Line Type - 냉방전용	
				φ6.35*φ12.70(최소3m~최대30m)	CPMW0612B	7,272		1	■	7일		
				φ6.35*φ15.88(최소3m~최대30m)	CPMW0615B	8,919		1	■	7일		
				φ9.52*φ15.88(최소3m~최대30m)	CPMW0915B	9,838		1	■	7일		
				φ9.52*φ19.05(최소3m~최대30m)	CPMW0919B	10,909		1	■	7일		
	주문제작	동관+PE열보+ H07RN-F(1.0mr,4c) - 2 Line (엠에스 코리아)		노출 φ6.35*φ9.52(최소3m~최대30m)	CPMW0609C	6,194		1	■	7일		■ 고압,저압 단열이 분리 되어있는 2Line Type - 냉방전용
				노출 φ6.35*φ12.70(최소3m~최대30m)	CPMW0612C	6,947		1	■	7일		
				노출 φ6.35*φ15.88(최소3m~최대30m)	CPMW0615C	8,580		1	■	7일		
				노출 φ9.52*φ15.88(최소3m~최대30m)	CPMW0915C	9,515		1	■	7일		
				노출 φ9.52*φ19.05(최소3m~최대30m)	CPMW0919C	10,592		1	■	7일		
매립형 일체형 배관	주문제작	동관+PE+ H07RN-F(1.0mr,4c) +CD관 (주식회사 무한)		φ6.35*φ9.52(최소3m~최대30m)	CPMWC0609B	5,698		1	■	7일	■ 고압,저압 단열 및 CD관이 하나로 되어있는 1Line Type ■ 책임 방지 코어 삽입 제작 가능함	
				φ6.35*φ12.70(최소3m~최대30m)	CPMWC0612B	6,447		1	■	7일		
				φ6.35*φ15.88(최소3m~최대30m)	CPMWC0615B	8,192		1	■	7일		
				φ9.52*φ15.88(최소3m~최대30m)	CPMWC0915B	9,110		1	■	7일		
	주문제작	동관+PE+ 전원선(1.5sq,3c)+ H07RN-F(1.0mr,4c) +CD관 (주식회사 무한)		φ6.35*φ9.52(최소3m~최대30m)	CPM2WD0609B	7,006		1	■	7일	■ 고압,저압 단열 및 CD관이 분리 되어있는 2Line Type	
				φ6.35*φ12.70(최소3m~최대30m)	CPM2WD0612B	7,804		1	■	7일		
				φ6.35*φ15.88(최소3m~최대30m)	CPM2WD0615B	9,451		1	■	7일		
				φ9.52*φ15.88(최소3m~최대30m)	CPM2WD0915B	10,394		1	■	7일		
	주문제작	동관+PE+ H07RN-F(1.0mr,4c) +CD관 (엠에스 코리아)		매립 φ6.35*φ9.52(최소3m~최대30m)	CPMWC0609C	5,811		1	■	7일	■ 고압,저압 단열 및 CD관이 하나로 되어있는 1Line Type	
				매립 φ6.35*φ12.70(최소3m~최대30m)	CPMWC0612C	6,564		1	■	7일		
				매립 φ6.35*φ15.88(최소3m~최대30m)	CPMWC0615C	8,316		1	■	7일		
				매립 φ9.52*φ15.88(최소3m~최대30m)	CPMWC0915C	9,311		1	■	7일		
	주문제작	동관+PE+ 전원선(1.5sq,3c)+ H07RN-F(1.0mr,4c) +CD관 (엠에스 코리아)		φ6.35*φ9.52(최소3m~최대30m)	CPM2WD0609C	7,079		1	■	7일	■ 고압,저압 단열 및 CD관이 분리 되어있는 2Line Type	
				φ6.35*φ12.70(최소3m~최대30m)	CPM2WD0612C	7,880		1	■	7일		
				φ6.35*φ15.88(최소3m~최대30m)	CPM2WD0615C	9,537		1	■	7일		
				φ9.52*φ15.88(최소3m~최대30m)	CPM2WD0915C	10,484		1	■	7일		
일체형 배관 (고무발포보 온재)	동관+고무발포 보온재		φ6.35*φ9.52*15m	CEM0609BC	85,000	5,667	3	EA/Box	3일	■ 고압,저압 단열이 분리되어있는 2Line Type-냉난방겸용(NBR)		
			φ6.35*φ12.70*15m	CEM0612BC	97,900	6,527	3	EA/Box	3일			
			φ6.35*φ15.88*15m	CEM0615BC	125,300	8,353	3	EA/Box	3일			
			φ9.52*φ15.88*15m	CEM0915BC	141,000	9,400	3	EA/Box	3일			
			φ9.52*φ19.05*15m	CEM0919BC	159,500	10,633	3	EA/Box	3일			
설치자재 Set Box	Single 자재 - 일체형 배관 자재		φ6.35*φ9.52*15m +부자재	SACSET0609C	119,500	7,967	1	Box		<자재 Set List> ■ 일체형배관 15m : 1롤(동관+NBR) ■ 전선 H07RN-F 1.0*5C(17m) : 1롤 ■ 난연CD관(15m) : 1롤 ■ 세트앵커 : 4ea ■ 전선 플러그(50mm) : 4ea ■ 전선 플러그 소켓 : 8ea ■ 전선 플러그 너트 : 8ea ■ 평와셔 : 8ea ■ 새들 : 3ea ■ 전기테이프 (3M) : 1ea ■ 케이블타이 (200mm) : 5ea		
			φ6.35*φ12.7*15m +부자재	SACSET0612C	132,400	8,827	1	Box				
			φ6.35*φ15.88*15m +부자재	SACSET0615C	161,100	10,740	1	Box				
			φ9.52*φ15.88*15m +부자재	SACSET0915C	176,800	11,787	1	Box				
			φ9.52*φ19.05*15m +부자재	SACSET0919C	195,200	13,013	1	Box				
설치자재 Set Box (Light)	Single 자재 - 일체형 배관 자재		φ6.35*φ9.52*12m	SACSET0609LC	91,300	7,608	1	Box		<자재 Set List> ■ 일체형배관 12m : 1롤(동관+NBR) ■ 전선 H07RN-F 1.0*5C(14m) : 1롤 ■ 난연CD관(12m) : 1롤 -. 별도 부자재 없음		
			φ6.35*φ12.7*12m	SACSET0612LC	101,700	8,475	1	Box				
			φ6.35*φ15.88*12m	SACSET0615LC	124,200	10,350	1	Box				
			φ9.52*φ15.88*12m	SACSET0915LC	136,800	11,400	1	Box				
			φ9.52*φ19.05*12m	SACSET0919LC	151,500	12,625	1	Box				

시스템 에어컨 설치자재 가격표 (2017년 10월)

라이프시스템엔지니어

구분	제품군	제품명	제품 사진	Spec.	설치자재관리제품세부사항					주문 제작 소요일	비 고		
					모델명	판매단가 (VAT별도)	수량 환산단가	기본 출고 단위					
								수량	단위				
드레인 자재	PVC 파이프	PVC 직관		φ20*4m/본 (31)	VP20YA	2,750	688	1	본				
				φ25*4m/본 (3.51)	VP25YA	3,980	995	1	본				
				φ30*4m/본 (3.51)	VP30YA	4,800	1,200	1	본				
				φ40*4m/본 (41)	VP40YA	7,020	1,755	1	본				
				φ50*4m/본 (4.51)	VP50YA	10,640	2,660	1	본				
		엘보		φ20	DTSE20YA	210		20	EA				
				φ25	DTSE25YA	250		20	EA				
				φ30	DTSE30YA	310		20	EA				
				φ40	DTSE40YA	530		20	EA				
				φ50	DTSE50YA	980		20	EA				
		소켓		φ20	DTSS20YA	170		20	EA				
				φ25	DTSS25YA	200		20	EA				
				φ30	DTSS30YA	260		20	EA				
				φ40	DTSS40YA	420		20	EA				
				φ50	DTSS50YA	770		20	EA				
		Tee		φ20	DTST20YA	280		20	EA				
				φ25	DTST25YA	340		20	EA				
				φ30	DTST30YA	410		20	EA				
				φ40	DTST40YA	710		20	EA				
				φ50	DTST50YA	1,300		20	EA				
		이경티		φ25*φ20	DTST2520YA	380		20	EA				
				φ30*φ20	DTST3020YA	470		20	EA				
				φ40*φ20	DTST4020YA	790		20	EA				
				φ50*φ20	DTST5020YA	1,020		20	EA				
				φ30*φ25	DTST3025YA	650		20	EA				
				φ40*φ25	DTST4025YA	780		20	EA		■ 평화(PP1)		
				φ50*φ25	DTST5025YA	1,040		20	EA				
				φ50*φ30	DTST5030YA	1,160		20	EA				
				φ50*φ40	DTST5040YA	1,310		20	EA				
				이경소켓		φ25*φ20	DTSS2520YA	220		20	EA		
		φ30*φ20	DTSS3020YA			230		20	EA				
		φ30*φ25	DTSS3025YA			450		20	EA				
		φ40*φ25	DTSS4025YA			480		20	EA				
		φ40*φ30	DTSS4030YA			630		20	EA				
		φ50*φ25	DTSS5025YA			560		20	EA				
		φ50*φ30	DTSS5030YA			640		20	EA				
		φ50*φ40	DTSS5040YA			810		20	EA				
		발브소켓				φ20	DTSVS20YA	160		20	EA		
						φ25	DTSVS25YA	190		20	EA		
				φ30	DTSVS30YA	270		20	EA				
				φ40	DTSVS40YA	380		20	EA				
				φ50	DTSVS50YA	630		20	EA				
		캡		φ20	DTSCAP20YA	160		20	EA				
				φ25	DTSCAP25YA	220		20	EA				
				φ30	DTSCAP30YA	260		20	EA				
				φ40	DTSCAP40YA	400		20	EA				
				φ50	DTSCAP50YA	530		20	EA				
		45° 엘보		φ40	DTG45E40YA	820		20	EA				
				φ50	DTG45E50YA	1,000		20	EA				
		엘보+보온재		φ25+가교PE(에스론 은박) (신제품)	DTSE25PED	460		100	EA		■ 평화 부속 + 에스론 PE 단열 ■ 열용착 마감 방식 ■ 기존 상형보온재 부착시보다 저렴한 가격 ■ 현장 보온재 작업시 인건비 고려시 저렴한 단가로 공수절감 시공 가능		
				φ25+가교PE(에스론 은박) (신제품)	DTST25PED	610		100	EA				
				φ40+φ25+가교PE(에스론 은박) (신제품)	DTST4025PED	1,200		50	EA				
				40A (수직배관용)	DRSPV40A	3,000		10	EA		■ 40A PVC 수직배관에만 사용 가능 ■ 무게중심 이용한 체크밸브 방식으로 악취 방지 ■ 접착 없이 간편한 설치 가능		

시스템 에어컨 설치자재 가격표 (2017년 10월)

라이시시스템

구분	제품군	제품명	제품 사진	Spec.	설치자재공제품세부사항					주문 제작 소요일	비 고
					모델명	판매단가 (VAT별도)	수량 단위	기타 출고 단위			
								수량	단위		
드레인 자재	PB 파이프 (현대이피)	PB직관(난방용)		20mm*6m/본	PBS20061D	5,650	942	1	본	3일	■ A코드 에강리메텍, C코드 프림파스트 D코드 현대 EP ■ 드레인 배관 메립 설치시 사용 ISO 규격 외 ASTM 규격도 공급 가능함
				25mm*6m/본	PBS25061D	10,710	1,785	1	본	3일	
				32mm*6m/본	PBS32061D	14,680	2,447	1	본	3일	
		PB플관(난방용)		16mm*100m/롤	PBR161001D	48,710	487	1	롤	3일	
				20mm*100m/롤	PBR201001D	94,120	941	1	롤	3일	
				25mm*50m/롤	PBR25501D	89,240	1,785	1	롤	3일	
		PB직관(급수용)		16mm*6m/본	PBS1606GD	3,410	568	1	본	3일	
				20mm*6m/본	PBS2006GD	6,010	1,002	1	본	3일	
				25mm*6m/본	PBS2506GD	14,350	2,392	1	본	3일	
				32mm*6m/본	PBS3206GD	18,670	3,112	1	본	3일	
		PB플관(급수용)		16mm*100m/롤	PBR16100GD	56,820	568	1	롤	3일	
				20mm*100m/롤	PBR20100GD	100,120	1,001	1	롤	3일	
				25mm*50m/롤	PBR2550GD	119,590	2,392	1	롤	3일	
		PB직관(난방용)+난연 보온재		16mm*51난연*6m/본	PBPES16D	4,670	778	1	본	3일	
				20mm*51난연*6m/본	PBPES20D	7,750	1,292	1	본	3일	
				25mm*51난연*6m/본	PBPES25D	13,110	2,185	1	본	3일	
				32mm*51난연*6m/본	PBPES32D	17,300	2,883	1	본	3일	
		PB엘보		16mm	PBEL16D	540		1	EA	3일	
				20mm	PBEL20D	760		1	EA	3일	
				25mm	PBEL25D	2,080		1	EA	3일	
				32mm	PBEL32D	4,280		1	EA	3일	
		PB정티		16mm	PBTE16D	930		1	EA	3일	
				20mm	PBTE20D	1,220		1	EA	3일	
				25mm	PBTE25D	3,020		1	EA	3일	
				32mm	PBTE32D	6,040		1	EA	3일	
		PB소켓		16mm	PBSK16D	540		1	EA	3일	
				20mm	PBSK20D	760		1	EA	3일	
				25mm	PBSK25D	2,080		1	EA	3일	
				32mm	PBSK32D	4,280		1	EA	3일	
		PB직관레듀서		20mm*16mm	PBRE2016D	640		1	EA	3일	
				25mm*20mm	PBRE2520D	1,500		1	EA	3일	
				32mm*25mm	PBRE3225D	3,640		1	EA	3일	
		PBi형티(ERT)		20mm*20mm*16mm	PBERT201620D	1,150		1	EA	3일	
		서포트슬리브		16mm, 플라스틱	PBSSLVF16D	40		1	EA	3일	
				20mm, 플라스틱	PBSSLVF20D	50		1	EA	3일	
				25mm, 플라스틱	PBSSLVF25D	160		1	EA	3일	
				16mm, SUS	PBSSLVS16D	50		1	EA	3일	
				20mm, SUS	PBSSLVS20D	90		1	EA	3일	
				25mm, SUS	PBSSLVS25D	270		1	EA	3일	
				32mm, SUS	PBSSLVS32D	320		1	EA	3일	
				PB이형티(BRT)		20mm*16mm*20mm	PBBRT2016D	1,150		1	
		25mm*16mm*25mm	PBBRT2516D			2,880		1	EA	3일	
25mm*20mm*25mm	PBBRT2520D	2,930				1	EA	3일			
32mm*25mm*32mm	PBBRT3225D	5,950				1	EA	3일			
32mm*16mm*32mm	PBBRT3216D	5,830				1	EA	3일			
32mm*20mm*32mm	PBBRT3220D	5,860				1	EA	3일			
PB레듀서(이경소켓)		16mm*20mm	PBSK1620D	790		1	EA	3일			
PB에어캡버캡		16mm	PBADD16D	320		1	EA	3일			
PB B캡		16mm	PBBC16D	60		1	EA	3일			
		20mm	PBBC20D	60		1	EA	3일			
		25mm	PBBC25D	120		1	EA	3일			
		32mm	PBBC32D	460		1	EA	3일			

시스템 에어컨 설치자재 가격표 (2017년 10월)

라이시아이엔지

구분	제품군	제품명	제품 사진	Spec.	설치자재공제품세부사항					주문 계좌 소요일	비 고
					모델명	판매단가 (VAT별도)	수량 환산단가	기본 출고 단위			
								수량	단위		
PB 드레인 자재 (프림파스트)	PB직관 (난방용)		20mm*6m/본	PBS20061C	6,300	1,050	1	본	3일		
			25mm*6m/본	PBS25061C	11,900	1,983	1	본	3일		
			32mm*6m/본	PBS32061C	16,300	2,717	1	본	3일		
	PB직관(난방용)+ 난연보온재		16mm*5T*6m/본	PBPES16C	4,700	783	1	본	3일		
			20mm*5T*6m/본	PBPES20C	8,100	1,350	1	본	3일		
			25mm*5T*6m/본	PBPES25C	14,000	2,333	1	본	3일		
			32mm*5T*6m/본	PBPES32C	18,800	3,133	1	본	3일		
	PB출관 (난방용)		20mm*100m/롤	PBR201001C	104,800	1,048	1	롤	3일		
			25mm*50m/롤	PBR25501C	99,100	1,982	1	롤	3일		
	PB직관 (급수용)		16mm*6m/본	PBS16066C	3,700	617	1	본	3일		
			20mm*6m/본	PBS20066C	6,500	1,083	1	본	3일		
			25mm*6m/본	PBS25066C	15,600	2,600	1	본	3일		
			32mm*6m/본	PBS32066C	20,300	3,383	1	본	3일		
	PB출관 (급수용)		16mm*100m/롤	PBR161006C	61,800	618	1	롤	3일		
			20mm*100m/롤	PBR201006C	108,800	1,088	1	롤	3일		
			25mm*50m/롤	PBR25506C	130,000	2,600	1	롤	3일		
	PB엘보		16mm	PBEL16C	580		50	EA	3일		
			20mm	PBEL20C	820		30	EA	3일		
			25mm	PBEL25C	2,260		20	EA	3일		
			32mm	PBEL32C	4,650		10	EA	3일		
	PB정티		16mm	PBTE16C	1,010		50	EA	3일		
			20mm	PBTE20C	1,330		30	EA	3일		
			25mm	PBTE25C	3,280		10	EA	3일		
			32mm	PBTE32C	6,570		5	EA	3일		
	PB소켓		16mm	PBSK16C	580		50	EA	3일		
			20mm	PBSK20C	820		30	EA	3일		
			25mm	PBSK25C	2,260		30	EA	3일		
			32mm	PBSK32C	4,650		10	EA	3일		
	PB 직관 레듀서		20mm*16mm	PBRE2016C	690		50	EA	3일		
			25mm*20mm	PBRE2520C	1,640		50	EA	3일		
			32mm*25mm	PBRE3225C	3,960		30	EA	3일		
	PBI형티(ERT)		20mm*16mm*20mm	PBERT01620C	1,160		30	EA	3일		
	PBI형티(BRT)		20mm*16mm*20mm	PBBRT016C	1,250		20	EA	3일		
			25mm*16mm*25mm	PBBRT2516C	3,130		20	EA	3일		
			25mm*20mm*25mm	PBBRT2520C	3,190		20	EA	3일		
			32mm*25mm*32mm	PBBRT3225C	6,480		20	EA	3일		
			32mm*16mm*32mm	PBBRT3216C	6,350		10	EA	3일		
			32mm*20mm*32mm	PBBRT3220C	6,360		10	EA	3일		
	PBR레듀서(이경소켓)		16mm*20mm	PBSK1620C	860		50	EA	3일		
	서 포트슬리브		16mm, 플라스틱	PBSSLVF16C	40		500	EA	3일		
			20mm, 플라스틱	PBSSLVF20C	50		500	EA	3일		
			25mm, 플라스틱	PBSSLVF25C	170		250	EA	3일		
32mm, 플라스틱			PBSSLVF32C	240		100	EA	3일			
		16mm, SUS	PBSSLVS16C	50		500	EA	3일			
		20mm, SUS	PBSSLVS20C	90		500	EA	3일			
		25mm, SUS	PBSSLVS25C	240		250	EA	3일			
		32mm, SUS	PBSSLVS32C	320		100	EA	3일			

■ A코드 에강리메텍, C코드 프림파스트
 D코드 현대 EP
 ■ 드레인 배관 매립 설치시 사용 ISO 규격 외
 ASTM 규격도 공급 가능함









시스템 에어컨 설치자재 가격표 (2017년 10월)

하이시스템엔지니어

구분	제품군	제품명	제품 사진	Spec.	설치자재관리제품세부사항					주문 제작 소요일	비 고
					모델명	판매단가 (VAT별도)	수량 환산단가	기본 출고 단위			
								수량	단위		
드레인 자재	PB 직관 난방 (Ivory)		16mm*6m/본	PBS16061A	3,600	600	1	본	3일	■ A코트 에강리메텍, C코트 프럼파스트 D코트 첨대 EP ■ 드레인 배관 매립 설치시 사용 ISO 규격 외 ASTM 규격도 공급 가능함	
			20mm*6m/본	PBS20061A	6,920	1,153	1	본	3일		
			25mm*6m/본	PBS25061A	13,060	2,177	1	본	3일		
			32mm*6m/본	PBS32061A	18,640	3,107	1	본	3일		
		PB직관 난방용 (IVORY) +난연보온재		16mm*5T*6m/본	PBPES16A	4,940	823	1	본		3일
				20mm*5T*6m/본	PBPES20A	8,680	1,447	1	본		3일
				25mm*5T*6m/본	PBPES25A	15,250	2,542	1	본		3일
				32mm*5T*6m/본	PBPES32A	21,460	3,577	1	본		3일
		PB 플관 난방 (Ivory)		16mm*100m/롤	PBR161001A	60,000	600	1	롤		3일
				20mm*100m/롤	PBR201001A	115,290	1,153	1	롤		3일
				25mm*50m/롤	PBR25501A	108,820	2,176	1	롤		3일
		PB 직관 급수급탕 (Gray)		16mm*6m/본	PBS1606GA	4,090	682	1	본		3일
	20mm*6m/본			PBS2006GA	7,200	1,200	1	본	3일		
	25mm*6m/본			PBS2506GA	17,150	2,858	1	본	3일		
	32mm*6m/본			PBS3206GA	22,310	3,718	1	본	3일		
	PB 플관 급수급탕 (Gray)		16mm*100m/롤	PBR16100GA	68,240	682	1	롤	3일		
			20mm*100m/롤	PBR20100GA	120,000	1,200	1	롤	3일		
			25mm*50m/롤	PBR2550GA	142,940	2,859	1	롤	3일		
	엘보		16mm	PBEL16A	640		1	EA	3일		
			20mm	PBEL20A	910		1	EA	3일		
			25mm	PBEL25A	2,490		1	EA	3일		
			32mm	PBEL32A	5,120		1	EA	3일		
	정티		16mm	PBTE16A	1,120		1	EA	3일		
			20mm	PBTE20A	1,460		1	EA	3일		
			25mm	PBTE25A	3,610		1	EA	3일		
			32mm	PBTE32A	7,220		1	EA	3일		
	소켓		16mm	PBSK16A	640		1	EA	3일		
			20mm	PBSK20A	910		1	EA	3일		
			25mm	PBSK25A	2,490		1	EA	3일		
			32mm	PBSK32A	5,120		1	EA	3일		
	레듀샤		20mm*16mm	PBRE2016A	760		1	EA	3일		
			25mm*20mm	PBRE2520A	1,800		1	EA	3일		
	이형티 [ERT]		20mm*16mm*20mm	PBERT201620A	1,380		1	EA	3일		
	서포트슬리브		16mm	PBSSLV16A	65		500	EA/poly	3일		
			20mm	PBSSLV20A	95		500	EA/poly	3일		
			25mm	PBSSLV25A	270		200	EA/poly	3일		
			32mm	PBSSLV32A	380		100	EA/poly	3일		
	이형티 [BRT]		20mm*20mm*16mm	PBBRT2015A	2,010		1	EA	3일		
			25mm*25mm*16mm	PBBRT2516A	3,450		1	EA	3일		
			25mm*25mm*20mm	PBBRT2520A	3,510		1	EA	3일		
32mm*32mm*25mm			PBBRT3225A	6,980		1	EA	3일			
32mm*32mm*16mm			PBBRT3216A	7,000		1	EA	3일			
32mm*32mm*20mm			PBBRT3220A	7,120		1	EA	3일			
이경소켓		16mm*20mm	PBSK1620A	940		1	EA	3일			
PB-PVC 연결 부속	원터치 PB-PVC 연결 소켓		PB 20-PVC 25 (신제품)	PBPVC20250SC	2,800		20	EA	■ 매립 드레인 자재는 PB 파이프, 노출 드레인 자재는 PVC를 사용시에 두 자재를 연결하는 자재 ■ PVC를 본드 없이 PB 부속처럼 체결 가능 ※ PB 부속과 동일하게 서포트 슬리브 사용 필 요 ■ 매립 드레인 자재는 PB 파이프, 노출 드레인 자재는 PVC를 사용시에 두 자재를 연결하는 자재 ■ 연결 부위 턱이 없어 내부 이물질 발생 최 소화 ※ PB 부속과 동일하게 서포트 슬리브 사용 필		
	원터치 PB-PVC 연결 엘보		PB 20-PVC 25 (신제품)	PBPVC20250EC	2,800		20	EA			
	PB-PVC 연결 소켓		PB 20-PVC 25 (신제품)	PBPVC20250SB	2,200		10	EA			
	PB-PVC 연결 엘보		PB 20-PVC 25 (신제품)	PBPVC20250EB	2,200		10	EA			





시스템 에어컨 설치자재 가격표 (2017년 10월)

하이시스템엔지니어

구분	제품군	제품명	제품 사진	Spec.	설치자재관리제품세부사항					주문 제작 소요일	비 고
					모델명	판매단가 (VAT별도)	수량 환산단가	기본 출고 단위			
								수량	단위		
단열 자재	냉방전용 단열재	가교 PE 자재		Φ6.35*10T-10m/롤	PE060810A	1,550	155	20	롤/Poly	3일	■ PE 단열재는 가교, 난연 제품 사용. ■ 무가교 제품은 단열성, 내후성 및 난연성이 모두 떨어짐.
				Φ9.52*10T-10m/롤	PE091010A	1,750	175	20	롤/Poly	3일	
				Φ12.70*10T-10m/롤	PE121010A	1,950	195	20	롤/Poly	3일	
				Φ15.88*10T-2m/본	PE151002A	490	245	20	본/Poly	3일	
				Φ19.05*10T-2m/본	PE191002A	550	275	20	본/Poly	3일	
				Φ25.4*13T-2m/본	PE251302A	780	390	20	본/Poly	3일	
				Φ28.58*13T-2m/본	PE281302A	810	405	20	본/Poly	3일	
				Φ20*10T-2m/본	PEDR201002A	별도문의		20	본/Poly	7일	
	가교PE + 은박 아티콘 주문제작		Φ25*10T-2m/본	PEDR251002A	별도문의		20	본/Poly	7일		
			Φ30*10T-2m/본	PEDR301002A	별도문의		20	본/Poly	7일		
			Φ40*10T-2m/본	PEDR401002A	별도문의		20	본/Poly	7일		
			Φ50*10T-2m/본	PEDR501002A	별도문의		20	본/Poly	7일		
			관경 및 두께 주문제작	PEDR02ZA	별도문의		20	본/Poly	7일		
			가교PE + 은박 엑스콘		Φ20*10T-2m/본	PEDR201002B	930	465	20	본/Poly	
	Φ25*10T-2m/본	PEDR251002B			1,040	520	20	본/Poly			
	Φ30*10T-2m/본	PEDR301002B			1,260	630	20	본/Poly			
	Φ40*10T-2m/본	PEDR401002B			1,400	700	20	본/Poly			
	Φ50*10T-2m/본	PEDR501002B			1,560	780	20	본/Poly			
	관경 및 두께 주문제작	PEDR02ZB			별도문의		20	본/Poly			
	가교PE + 청색 아티콘 주문제작		Φ20*10T-2m/본	PEDR201002C	별도문의		20	본/Poly	7일		
			Φ25*10T-2m/본	PEDR251002C	별도문의		20	본/Poly	7일		
			Φ30*10T-2m/본	PEDR301002C	별도문의		20	본/Poly	7일		
			Φ40*10T-2m/본	PEDR401002C	별도문의		20	본/Poly	7일		
			Φ50*10T-2m/본	PEDR501002C	별도문의		20	본/Poly	7일		
			관경 및 두께 주문제작	PEDR02ZC	별도문의		20	본/Poly	7일		
	가교PE + 청색 엑스콘		Φ20*10T-2m/본	PEDR201002D	930	465	20	본/Poly			
			Φ25*10T-2m/본	PEDR251002D	1,040	520	20	본/Poly			
			Φ30*10T-2m/본	PEDR301002D	1,260	630	20	본/Poly			
Φ40*10T-2m/본			PEDR401002D	1,400	700	20	본/Poly				
Φ50*10T-2m/본			PEDR501002D	1,560	780	20	본/Poly				
관경 및 두께 주문제작			PEDR02ZD	별도문의		20	본/Poly				
별모 단열재		Φ25	DTSE INSU25A	300		50	EA/Box	■ 단열재 내부에 TAPE 처리. PVC 부속과 결합시 본드 불필요.			
		Φ25	DTST INSU25A	360		50	EA/Box				
티 단열재		Φ25	DTSE INSU25A	300		50	EA/Box				
		Φ25	DTST INSU25A	360		50	EA/Box				
PE 보온재 SHEET 엑스콘				1m*50m*10T 은박	PEST015010B	264,000	5,280	1	롤	3일	

시스템 에어컨 설치자재 가격표 (2017년 10월)













하이시어엔지니어

구분	제품군	제품명	제품 사진	Spec.	설치자재금계제품세부사항				주문 계좌 소요일	비 고	
					모델명	판매단가 (VAT별도)	수량 단위	기본 수량			출고 단위
단열 자재	냉난방용 단열재	고무발포 보온재		Φ 6.35*91*10m/본	NR060910	2,970	297	8	본/Box		
				Φ 9.52*91*10m/본	NR090910	3,420	342	6	본/Box		
				Φ 9.52*131*10m/본	NR091310	6,000	600	4	본/Box		
				Φ 9.52*191*2m/본	NR091902	2,040	1,020	45	본/Box		
				Φ 9.52*251*2m/본	NR092502	4,180	2,090	25	본/Box	3일	
				Φ 12.70*131*10m/본	NR121310	6,400	640	4	본/Box		
				Φ 12.70*191*2m/본	NR121902	2,220	1,110	42	본/Box		
				Φ 15.88*131*10m/본	NR151310	6,900	690	3	본/Box		
				Φ 15.88*191*2m/본	NR151902	2,480	1,240	38	본/Box		
				Φ 15.88*251*2m/본	NR152502	5,050	2,525	20	본/Box	3일	
				Φ 19.05*131*10m/본	NR191310	8,500	850	3	본/Box		
				Φ 19.05*191*2m/본	NR191902	2,880	1,440	32	본/Box		
				Φ 19.05*251*2m/본	NR192502	5,450	2,725	18	본/Box	3일	
				Φ 22.22*131*2m/본	NR221302	1,780	890	49	본/Box		
				Φ 22.22*191*2m/본	NR221902	3,120	1,560	26	본/Box		
				Φ 22.22*251*2m/본	NR222502	5,980	2,990	18	본/Box	3일	
				Φ 25.40*131*2m/본	NR251302	1,980	990	41	본/Box		
				Φ 25.40*191*2m/본	NR251902	3,380	1,690	25	본/Box		
				Φ 25.40*251*2m/본	NR252502	6,460	3,230	16	본/Box	3일	
				Φ 28.58*131*2m/본	NR281302	2,140	1,070	36	본/Box		
				Φ 28.58*191*2m/본	NR281902	3,640	1,820	20	본/Box		
				Φ 28.58*251*2m/본	NR282502	6,970	3,485	16	본/Box	3일	
				Φ 31.75*131*2m/본	NR311302	2,440	1,220	30	본/Box		
				Φ 31.75*191*2m/본	NR311902	4,000	2,000	20	본/Box		
				Φ 31.75*251*2m/본	NR312502	7,560	3,780	12	본/Box	3일	
				Φ 34.92*131*2m/본	NR341302	2,720	1,360	29	본/Box		
				Φ 34.92*191*2m/본	NR341902	4,770	2,385	18	본/Box		
				Φ 34.92*251*2m/본	NR342502	7,910	3,955	12	본/Box	3일	
				Φ 38.10*131*2m/본	NR381302	2,960	1,480	25	본/Box		
				Φ 38.10*191*2m/본	NR381902	5,040	2,520	17	본/Box		
				Φ 38.10*251*2m/본	NR382502	8,380	4,190	12	본/Box	3일	
				Φ 41.28*131*2m/본	NR411302	3,430	1,715	25	본/Box		
				Φ 41.28*191*2m/본	NR411902	5,620	2,810	12	본/Box		
				Φ 41.28*251*2m/본	NR412502	9,050	4,525	11	본/Box	3일	
				Φ 44.45*131*2m/본	NR441302	3,580	1,790	20	본/Box		
				Φ 44.45*191*2m/본	NR441902	5,580	2,790	12	본/Box		
				Φ 44.45*251*2m/본	NR442502	9,260	4,630	10	본/Box	3일	
				Φ 53.98*131*2m/본	NR501302					별도문의	
				Φ 53.98*191*2m/본	NR501902					별도문의	■ Multi V super III 80마력 조합시 사용
				Φ 53.98*251*2m/본	NR502502					별도문의	
냉난방용 단열재 부속자재	고무발포 보온재 접착제		1CAN/1kg (박스당 20EA 장입)	EPDMBOND	6,600		1	EA		■ 단열 마감 후 반드시 본드를 사용하여 단열재 접착을 하여야 함.	
			고무발포 보온재 인결부 보강테이프		50mm*50m (박스당 20EA 장입)	EPDMJTTPAE	6,000		1	EA	■ 본드 접착 마감 후 이음부에 테이핑하여 단열재 내부 공기 침투 차단. ■ 단, 본드 작업이 반드시 선행되어야 하며, 본드 작업 없이 테이핑만 할 경우 결로 발생의 원인이 됨.
			고무발포 보온재 Tape			50mm*31*15m (박스당 20EA 장입)	EPDMTAP50	8,700		1	EA

■ 끝자리 A코드는 하이코리아, B코드는 아마켓 제품
■ 2ST 제품 주문제작 3일
■ 하이코리아 제품 영업량 참고 (아마켓은 표와 동일)
: NR091902A 50본/Box
: NR151902A 41본/Box
: NR191902A 36본/Box
: NR221902A 30본/Box












시스템 에어컨 설치자재 가격표 (2017년 10월)

하이시스템엔지니어

구분	제품군	제품명	제품 사진	Spec.	설치자재공제제품세부사항					주문 제약 소요일	비 고
					모델명	판매단가 (VAT별도)	수량 환산단가	기본 출고 단위			
								수량	단위		
전장 자재	전선	전선 (TFR-CV) - IEC 규격 --		1.5SQ*3C*300m/롤	TFR15S03CB	224,600	749	1	롤	<ul style="list-style-type: none"> 난연 PVC를 시스재질로 하여 난연성이 우수한 제품 (TFR-CV) 실내/외기 피워게이플로 사용. KS C IEC 60502-1 0.6/1KV 규격 적용. 	
				1.5SQ*4C*300m/롤	TFR15S04CB	308,500	1,028	1	롤		
				2.5SQ*3C*300m/롤	TFR25S03CB	325,000	1,083	1	롤		
				2.5SQ*4C*300m/롤	TFR25S04CB	415,900	1,386	1	롤		
				4.0SQ*3C*300m/롤	TFR40S03CB	470,400	1,568	1	롤		
				6.0-70.0SQ 주문제작	TFRCVZB	별도문의		1	m		별도문의
		실드통신선 (VCTF-SB) -IEC 규격-		1.0SQ*2C*100m/롤	VFSB10S02CBS	71,800	718	1	롤		<ul style="list-style-type: none"> 실내/외기 통신선으로 사용 전선 자체에 노이즈 차단을 위해 동 차폐가 되어 있어 별도의 차단 설비가 필요 없음.
				1.0SQ*4C*100m/롤	VFSB10S04CBS	118,900	1,189	1	롤		
				1.5SQ*2C*100m/롤	VFSB15S02CBS	93,900	939	1	롤		
				1.0SQ*2C*300m/롤	VFSB10S02CB	203,600	679	1	롤		
				1.0SQ*3C*300m/롤	VFSB10S03CB	261,100	870	1	롤		
				1.0SQ*4C*300m/롤	VFSB10S04CB	338,200	1,127	1	롤		
				1.5SQ*2C*300m/롤	VFSB15S02CB	262,100	874	1	롤		
				1.5SQ*3C*300m/롤	VFSB15S03CB	340,500	1,135	1	롤		
				1.5SQ*4C*300m/롤	VFSB15S04CB	425,300	1,418	1	롤		
	전선 (VCTF)		1.0SQ*2C*300m	VCTF10S2CB	106,300	354	1	롤	<ul style="list-style-type: none"> 실내/외기 통신선으로 사용 비차폐 제품 		
	고무전선 (H07RN-F)		1.0sq*4c*100m/롤	H07RNF10S4BS	105,200	1,052	1	롤	<ul style="list-style-type: none"> Multi V 실내외 전원선으로 사용 Single 제품의 실내외기연결선 및 전원선으로 사용 육외에 배관 트레이없이 시공할 때에는 반드시 H07RN-F 고무전선을 사용 		
			1.0sq*5c*100m/롤	H07RNF10S5BS	132,900	1,329	1	롤			
			1.0sq*3c*200m/롤	H07RNF10S3B	150,900	755	1	롤			
			1.0sq*4c*200m/롤	H07RNF10S4B	203,800	1,019	1	롤			
			1.0sq*5c*200m/롤	H07RNF10S5B	257,600	1,288	1	롤			
			1.5sq*3c*200m/롤	H07RNF15S3B	230,800	1,154	1	롤			
			1.5sq*4c*200m/롤	H07RNF15S4B	276,000	1,380	1	롤			
			난연 CD관		Φ16*100m/롤	CDNF16A	20,000	200		1	롤
	Φ22*100m/롤	CDNF22A			34,000	340	1	롤			
	Φ28*50m/롤	CDNF28A			24,000	480	1	롤			
		Φ16*100m/롤 (검정)		CDNF16A	20,000	200	1	롤			
		Φ22*100m/롤 (검정)		CDNF22A	34,000	340	1	롤			
	난연CD 커넥터			Φ16	CDNFCNT16A	110		50	EA/Poly		
				Φ22	CDNFCNT22A	130		50	EA/Poly		
	난연CD 커플링			Φ16	CDNFCPL16A	110		50	EA/Poly		
				Φ22	CDNFCPL22A	130		50	EA/Poly		
	비난연CD 커넥터			Φ16	CDNFCNTB16A	60		50	EA/Poly		
Φ22				CDNFCNTB22A	90		50	EA/Poly			
비난연CD 커플링		Φ16		CDFCPLB16A	60		50	EA/Poly			
		Φ22	CDFCPLB22A	90		50	EA/Poly				
플렉시블 관		Φ16*50m/롤 (방수FLEX관)	CDFLB16A	22,400	448	1	롤	<ul style="list-style-type: none"> 통신 노이즈 차단 필요 시 사용 			
		Φ16*50m/롤 (비방수FLEX관)	CDFLBS16A	21,200	424	1	롤				
플렉시블 90도모		Φ16 주문제작	CDFLB90E16A	2,000		250	EA/Poly	<ul style="list-style-type: none"> 주문시 별도 문의 			

시스템 에어컨 설치자재 가격표 (2017년 10월)

라이스이엔지

구분	제품군	제품명	제품 사진	Spec.	설치자재등급제품세부사항				주문 계좌 소요일	비 고	
					모델명	판매단가 (VAT별도)	수량 환산단가	기본 출고 단위			
								수량			단위
덕트 자재	플렉시블 덕트	난연 타포린 비보온 (환기용)		φ75*10m/박스	FDUCTTP075A	11,600	1,160	1	EA/Box	<ul style="list-style-type: none"> ■ PVC 코팅이 되어있어 덕트 작업 때 풍이나 기타 날카로운 물체에 걸려도 덕트가 쉽게 찢겨지지 않음. 단, 반드시 난연 처리가 된 제품 사용. ■ AL 재질로 난연성이 높으나 현장 작업 때 날카로운 물체 등에 의해 쉽게 찢어질 수 있음. ■ 덕트 단열제인 유리솜(글라스울)은 석면과 달리 독성이 없음. (석면은 독성 규제 물질임.) ■ 플리솜으로 단열하여 현장 작업이 용이함. ■ 덕트 단열제인 유리솜(글라스울)은 석면과 달리 독성이 없음. (석면은 독성 규제 물질임.) ■ 플리솜으로 단열하여 현장 작업이 용이함. 	
				φ100*10m/박스	FDUCTTP100A	15,500	1,550	1	EA/Box		
				φ125*10m/박스	FDUCTTP125A	19,300	1,930	1	EA/Box		
				φ150*10m/박스	FDUCTTP150A	23,200	2,320	1	EA/Box		
				φ200*10m/박스	FDUCTTP200A	30,900	3,090	1	EA/Box		
				φ250*10m/박스	FDUCTTP250A	38,700	3,870	1	EA/Box		
				φ300*10m/박스	FDUCTTP300A	46,400	4,640	1	EA/Box		
				φ350*10m/박스	FDUCTTP350A	54,100	5,410	1	EA/Box		
		AL 비보온 (환기용)		φ75*10m/박스	FDUCTVT075A	8,100	810	1	EA/Box		
				φ100*10m/박스	FDUCTVT100A	10,800	1,080	1	EA/Box		
				φ125*10m/박스	FDUCTVT125A	13,500	1,350	1	EA/Box		
				φ150*10m/박스	FDUCTVT150A	14,900	1,490	1	EA/Box		
				φ200*10m/박스	FDUCTVT200A	19,800	1,980	1	EA/Box		
				φ250*10m/박스	FDUCTVT250A	24,800	2,480	1	EA/Box		
				φ300*10m/박스	FDUCTVT300A	29,800	2,980	1	EA/Box		
				φ350*10m/박스	FDUCTVT350A	34,700	3,470	1	EA/Box		
		유리솜 보온 AL내피		φ75*10m/박스	FDUCTSU075A	16,900	1,690	1	EA/Box		
				φ100*10m/박스	FDUCTSU100A	22,500	2,250	1	EA/Box		
				φ125*10m/박스	FDUCTSU125A	28,200	2,820	1	EA/Box		
				φ150*10m/박스	FDUCTSU150A	33,100	3,310	1	EA/Box		
				φ200*10m/박스	FDUCTSU200A	44,200	4,420	1	EA/Box		
				φ250*10m/박스	FDUCTSU250A	55,200	5,520	1	EA/Box		
				φ300*10m/박스	FDUCTSU300A	66,200	6,620	1	EA/Box		
				φ350*10m/박스	FDUCTSU350A	77,300	7,730	1	EA/Box		
		플리솜 보온 AL내피		φ75*10m/박스	FDUPOSU075A	18,500	1,850	1	EA/Box		
				φ100*10m/박스	FDUPOSU100A	24,800	2,480	1	EA/Box		
				φ125*10m/박스	FDUPOSU125A	30,900	3,090	1	EA/Box		
				φ150*10m/박스	FDUPOSU150A	37,200	3,720	1	EA/Box		
	φ200*10m/박스			FDUPOSU200A	49,600	4,960	1	EA/Box			
	φ250*10m/박스			FDUPOSU250A	62,000	6,200	1	EA/Box			
	φ300*10m/박스			FDUPOSU300A	74,400	7,440	1	EA/Box			
	φ350*10m/박스			FDUPOSU350A	86,800	8,680	1	EA/Box			
	유리솜 보온 부직포 내피		φ100*10m/박스	FDUCTRE100A	25,200	2,520	1	EA/Box			
			φ125*10m/박스	FDUCTRE125A	31,500	3,150	1	EA/Box			
			φ150*10m/박스	FDUCTRE150A	37,800	3,780	1	EA/Box			
			φ200*10m/박스	FDUCTRE200A	50,500	5,050	1	EA/Box			
			φ250*10m/박스	FDUCTRE250A	63,100	6,310	1	EA/Box			
			φ300*10m/박스	FDUCTRE300A	75,700	7,570	1	EA/Box			
			φ350*10m/박스	FDUCTRE350A	88,300	8,830	1	EA/Box			
			플리솜 보온 부직포 내피		φ100*10m/박스	FDUFPRE100A	27,800	2,780	1	EA/Box	
	φ125*10m/박스	FDUFPRE125A			34,800	3,480	1	EA/Box			
	φ150*10m/박스	FDUFPRE150A			41,900	4,190	1	EA/Box			
	φ200*10m/박스	FDUFPRE200A			55,600	5,560	1	EA/Box			
	φ250*10m/박스	FDUFPRE250A			69,600	6,960	1	EA/Box			
	φ300*10m/박스	FDUFPRE300A			83,400	8,340	1	EA/Box			
	φ350*10m/박스	FDUFPRE350A			97,300	9,730	1	EA/Box			
	Sus band				φ75	FDUCTBD075A	420		20	EA/Bundle	
			φ100	FDUCTBD100A	460		20	EA/Bundle			
			φ125	FDUCTBD125A	540		20	EA/Bundle			
			φ150	FDUCTBD150A	560		20	EA/Bundle			
			φ200	FDUCTBD200A	690		20	EA/Bundle			
			φ250	FDUCTBD250A	850		20	EA/Bundle			
			φ300	FDUCTBD300A	1,010		20	EA/Bundle			
			φ350	FDUCTBD350A	1,160		20	EA/Bundle			
	알루미늄 큰박테이프 (플렉시블용)		큰박 50mm * 100m (박스당 24EA 장입)	ALTAPE5010A	7,200		1	EA			
			플렉시블 덕트 COUPLING		φ200	DUCTCPL200A	4,200		10	EA/Box	
					φ250	DUCTCPL250A	5,300		10	EA/Box	
					φ300	DUCTCPL300A	6,300		10	EA/Box	
	φ350	DUCTCPL350A			7,400		10	EA/Box			
	원터치 플렉시블 덕트 Hanger		φ200	0FDUHN200A	2,000		20	EA/Box			
			φ250	0FDUHN250A	2,300		20	EA/Box			
	플렉시블 덕트 Hanger		φ075	FDUHN2075A	1,900		20	EA/Box			
			φ100	FDUHN2100A	1,900		20	EA/Box			
			φ150	FDUHN2150A	1,900		20	EA/Box			
			φ200	FDUHN2200A	1,900		20	EA/Box			
			φ250	FDUHN2250A	2,100		20	EA/Box			
			φ300	FDUHN2300A	2,600		20	EA/Box			
	φ350	FDUHN2350A	2,600		20	EA/Box					













시스템 에어컨 설치자재 가격표 (2017년 10월)

하이시스템엔지니어

구분	제품군	제품명	제품 사진	Spec.	설치자재등급제품세부사항				주문 제작 소요일	비 고	
					모델명	판매단가 (VAT별도)	수량 단위	기본 출고 단위			
											■당 항산단가
덕트 자재	스파이럴 덕트 (진공 스파이럴)	덕트 (비보온)		φ75*4m/본(0.5t)	SDUCT075D	12,370	3,093	1	본	3일	■ 환기 및 덕트 설치 시 사용 보온 스파이럴 사용시 행거는 1치수 큰 제품으로 사용 예) 보온 φ150 스파이럴 → φ175 행거 사용 스파이럴 제품군 10만원 미만 주문시 착불배송 됩니다.
				φ100*4m/본(0.5t)	SDUCT100D	12,370	3,093	1	본	3일	
				φ125*4m/본(0.5t)	SDUCT125D	12,370	3,093	1	본	3일	
				φ150*4m/본(0.5t)	SDUCT150D	14,850	3,713	1	본	3일	
				φ200*4m/본(0.5t)	SDUCT200D	19,490	4,873	1	본	3일	
				φ250*4m/본(0.5t)	SDUCT250D	24,440	6,110	1	본	3일	
		덕트 (보온) 주문제작		φ300*4m/본(0.5t)	SDUCT300D	29,390	7,348	1	본	3일	
				φ350*4m/본(0.5t)	SDUCT350D	35,570	8,893	1	본	3일	
				φ75*4m(0.5t)/본/보온	PSDCT075D	33,920	8,480	1	본	3일	
				φ100*4m(0.5t)/본/보온	PSDCT100D	33,920	8,480	1	본	3일	
				φ125*4m(0.5t)/본/보온	PSDCT125D	33,920	8,480	1	본	3일	
				φ150*4m(0.5t)/본/보온	PSDCT150D	40,710	10,178	1	본	3일	
	Y branch (비보온)		φ75*φ75*φ75	SDUCTYB075D	5,140			1	EA	3일	
			φ100*φ100*φ100	SDUCTYB100D	5,140			1	EA	3일	
			φ125*φ125*φ125	SDUCTYB125D	5,140			1	EA	3일	
			φ150*φ150*φ150	SDUCTYB150D	5,140			1	EA	3일	
			φ200*φ200*φ200	SDUCTYB200D	6,880			1	EA	3일	
			φ250*φ250*φ250	SDUCTYB250D	8,510			1	EA	3일	
			φ300*φ300*φ300	SDUCTYB300D	10,250			1	EA	3일	
			φ350*φ350*φ350	SDUCTYB350D	14,890			1	EA	3일	
			φ100*φ100*φ75(주문형)	SDUYB100ZD	5,140			1	EA	3일	
			φ125*φ125*φ75(주문형)	SDUYB125ZD	5,140			1	EA	3일	
			φ150*φ150*φ100(주문형)	SDUYB150ZD	5,140			1	EA	3일	
			φ200*φ200*φ150(주문형)	SDUYB200ZD	6,880			1	EA	3일	
Y branch (보온) 주문제작		φ250*φ250*φ150(주문형)	SDUYB2515ZD	8,510			1	EA	3일		
		φ250*φ250*φ200(주문형)	SDUYB2520ZD	8,510			1	EA	3일		
		φ300*φ300*φ250(주문형)	SDUYB300ZD	10,250			1	EA	3일		
		φ350*φ350*φ300(주문형)	SDUYB350ZD	14,890			1	EA	3일		
		φ75*φ75*φ75/보온	PSDYB075D	14,090			1	EA	3일		
		φ100*φ100*φ100/보온	PSDYB100D	14,090			1	EA	3일		
스파이럴 덕트 부자재 (진공 스파이럴)	Y-T Branch (비보온)		φ125*φ125*φ125/보온	PSDYB125D	14,090			1	EA	3일	
			φ150*φ150*φ150/보온	PSDYB150D	14,090			1	EA	3일	
			φ200*φ200*φ200/보온	PSDYB200D	18,870			1	EA	3일	
			φ250*φ250*φ250/보온	PSDYB250D	23,320			1	EA	3일	
			φ300*φ300*φ300/보온	PSDYB300D	28,090			1	EA	3일	
			φ350*φ350*φ350/보온	PSDYB350D	40,810			1	EA	3일	
			φ75*φ75*φ75	SDUYTB075D	7,580			1	EA	3일	
			φ100*φ100*φ100	SDUYTB100D	7,580			1	EA	3일	
			φ125*φ125*φ125	SDUYTB125D	7,580			1	EA	3일	
			φ150*φ150*φ150	SDUYTB150D	7,580			1	EA	3일	
			φ200*φ200*φ200	SDUYTB200D	10,050			1	EA	3일	
			Y-T Branch (보온) 주문제작		φ250*φ250*φ250	SDUYTB250D	12,680			1	EA
φ300*φ300*φ300	SDUYTB300D	15,310					1	EA	3일		
φ350*φ350*φ350	SDUYTB350D	22,120					1	EA	3일		
φ100*φ100*φ75(주문형)	SDUYTB100ZD	7,580					1	EA	3일		
φ125*φ125*φ75(주문형)	SDUYTB125ZD	7,580					1	EA	3일		
φ150*φ150*φ100(주문형)	SDUYTB150ZD	7,580					1	EA	3일		
φ200*φ200*φ150(주문형)	SDUYTB200ZD	10,050					1	EA	3일		
φ250*φ250*φ150(주문형)	SDUYTB2515ZD	12,680					1	EA	3일		
φ250*φ250*φ200(주문형)	SDUYTB2520ZD	12,680					1	EA	3일		
φ300*φ300*φ250(주문형)	SDUYTB300ZD	15,310					1	EA	3일		
φ350*φ350*φ300(주문형)	SDUYTB350ZD	22,120					1	EA	3일		
Reducing Y Branch (비보온)		φ150*φ150*φ150/보온			PSDYTB150D	20,770			1	EA	3일
		φ200*φ200*φ200/보온	PSDYTB200D	27,560			1	EA	3일		
		φ250*φ250*φ250/보온	PSDYTB250D	34,770			1	EA	3일		
		φ300*φ300*φ300/보온	PSDYTB300D	41,970			1	EA	3일		
		φ350*φ350*φ350/보온	PSDYTB350D	60,630			1	EA	3일		
		φ100*φ75*φ75	SDUREY100D	7,540			1	EA	3일		
		φ125*φ100*φ100	SDUREY125D	7,540			1	EA	3일		
		φ150*φ100*φ100	SDUREY150D	7,540			1	EA	3일		
		φ200*φ150*φ150	SDUREY200D	10,050			1	EA	3일		
		φ250*φ200*φ200	SDUREY250D	12,680			1	EA	3일		
		φ300*φ250*φ250	SDUREY300D	15,310			1	EA	3일		
		φ350*φ300*φ300	SDUREY350D	22,120			1	EA	3일		
Reducing Y Branch (보온) 주문제작		φ125*φ100*φ75(주문형)	SDUREY125ZD	7,540			1	EA	3일		
		φ150*φ100*φ75(주문형)	SDUREY150ZD	7,540			1	EA	3일		
		φ200*φ150*φ100(주문형)	SDUREY200ZD	10,050			1	EA	3일		
		φ250*φ200*φ100(주문형)	SDUREY250ZD	12,680			1	EA	3일		
		φ300*φ250*φ200(주문형)	SDUREY300ZD	15,310			1	EA	3일		
		φ350*φ300*φ250(주문형)	SDUREY350ZD	22,120			1	EA	3일		
Reducing Y Branch (보온) 주문제작		φ150*φ100*φ100 /보온	PSDRYB150D	20,670			1	EA	3일		
		φ200*φ150*φ150/보온	PSDRYB200D	27,560			1	EA	3일		
		φ250*φ200*φ200/보온	PSDRYB250D	34,770			1	EA	3일		
		φ300*φ250*φ250/보온	PSDRYB300D	41,970			1	EA	3일		
		φ350*φ300*φ300/보온	PSDRYB350D	60,630			1	EA	3일		








시스템 에어컨 설치자재 가격표 (2017년 10월)

하이시스템이엔지

구분	제품군	제품명	제품 사진	Spec.	설치자재등급제품세부사항				주문 제약 소요일	비 고			
					모델명	판매단가 (VAT별도)	수량 단위	기타 단위					
											■당 환산단가	수량	단위
덕트 자재	스파이럴 덕트 부자재 (진공 스파이럴)	Reducing Y-T Branch (비보온)		φ100*φ75*φ75	SDURYTB100D	10,170		1	EA	3일	<ul style="list-style-type: none"> ■ 스파이럴부속 주문형 제품(Z 모델)은 유압구멍 제외한 취출구와 구경 변경 가능 ■ 보온 스파이럴 사용시 행거는 1치수 큰 제품으로 사용 예) 보온 φ150 스파이럴 → φ175 행거 사용 ■ 보온 스파이럴 사용시 소켓은 보온하지 않습니다 ■ 스파이럴 제품군 10만원 미만 주문시 착물배송 됩니다. 		
				φ125*φ100*φ100	SDURYTB125D	10,170		1	EA	3일			
				φ150*φ100*φ100	SDURYTB150D	10,170		1	EA	3일			
				φ200*φ150*φ150	SDURYTB200D	13,650		1	EA	3일			
				φ250*φ200*φ200	SDURYTB250D	17,090		1	EA	3일			
				φ300*φ250*φ250	SDURYTB300D	20,570		1	EA	3일			
				φ350*φ300*φ300	SDURYTB350D	29,850		1	EA	3일			
				φ125*φ100*φ75(주문형)	SDURYTB125ZD	10,170		1	EA	3일			
				φ150*φ125*φ100(주문형)	SDURYTB150ZD	10,170		1	EA	3일			
				φ200*φ150*φ100(주문형)	SDURYTB200ZD	13,650		1	EA	3일			
				φ250*φ200*φ100(주문형)	SDURYTB250ZD	17,090		1	EA	3일			
				φ300*φ250*φ200(주문형)	SDURYTB300ZD	20,570		1	EA	3일			
				φ350*φ300*φ250(주문형)	SDURYTB350ZD	29,850		1	EA	3일			
				Reducing Y-T Branch (보온)		φ150*φ100*φ100 /보온	PSDRYTB150D	27,880		1		EA	3일
						φ200*φ150*φ150 /보온	PSDRYTB200D	37,410		1		EA	3일
		φ250*φ200*φ200 /보온	PSDRYTB250D			46,850		1	EA	3일			
		φ300*φ250*φ250 /보온	PSDRYTB300D			56,390		1	EA	3일			
		Reducer (비보온)		φ100*φ75	SDUCTRE100D	3,710		1	EA	3일			
				φ125*φ100	SDUCTRE125D	3,710		1	EA	3일			
				φ150*φ100	SDUCTRE150D	3,710		1	EA	3일			
				φ200*φ150	SDUCTRE200D	4,950		1	EA	3일			
				φ250*φ200	SDUCTRE250D	6,190		1	EA	3일			
		Reducer (보온)		φ300*φ250	SDUCTRE300D	7,420		1	EA	3일			
				φ350*φ300	SDUCTRE350D	10,750		1	EA	3일			
				100φ * 75φ /보온	PSDRE100D	10,170		1	EA	3일			
				150φ * 100φ /보온	PSDRE150D	10,170		1	EA	3일			
				200φ * 150φ /보온	PSDRE200D	13,570		1	EA	3일			
		엘보(90°) (비보온)		φ75	SDU90EL075D	5,030		1	EA	3일			
				φ100	SDU90EL100D	5,030		1	EA	3일			
				φ125	SDU90EL125D	5,030		1	EA	3일			
				φ150	SDU90EL150D	5,030		1	EA	3일			
				φ200	SDU90EL200D	6,880		1	EA	3일			
				φ250	SDU90EL250D	8,510		1	EA	3일			
				φ300	SDU90EL300D	10,250		1	EA	3일			
		엘보(90°) (보온)		φ350	SDU90EL350D	14,890		1	EA	3일			
				75φ /보온	PSD90EL075D	13,790		1	EA	3일			
				100φ /보온	PSD90EL100D	13,790		1	EA	3일			
				125φ /보온	PSD90EL125D	13,790		1	EA	3일			
				150φ /보온	PSD90EL150D	13,790		1	EA	3일			
				200φ /보온	PSD90EL200D	18,870		1	EA	3일			
				250φ /보온	PSD90EL250D	23,320		1	EA	3일			
		엘보(45°) (비보온)		φ300 /보온	PSD90EL300D	28,090		1	EA	3일			
				350φ /보온	PSD90EL350D	40,810		1	EA	3일			
				φ75	SDU45EL075D	3,210		1	EA	3일			
				φ100	SDU45EL100D	3,210		1	EA	3일			
				φ125	SDU45EL125D	3,210		1	EA	3일			
				φ150	SDU45EL150D	3,210		1	EA	3일			
				φ200	SDU45EL200D	4,250		1	EA	3일			
		엘보(45°) (보온)		φ250	SDU45EL250D	5,340		1	EA	3일			
				φ300	SDU45EL300D	6,380		1	EA	3일			
				φ350	SDU45EL350D	9,360		1	EA	3일			
				75φ /보온	PSD45EL075D	8,800		1	EA	3일			
				100φ /보온	PSD45EL100D	8,800		1	EA	3일			
				125φ /보온	PSD45EL125D	8,800		1	EA	3일			
				150φ /보온	PSD45EL150D	8,800		1	EA	3일			
		TEE (비보온)		200φ /보온	PSD45EL200D	11,670		1	EA	3일			
				250φ /보온	PSD45EL250D	14,630		1	EA	3일			
				300φ /보온	PSD45EL300D	17,490		1	EA	3일			
				350φ /보온	PSD45EL350D	25,650		1	EA	3일			
				φ100*φ100*φ100	SDUTEEL100D	4,250		1	EA	3일			
				φ125*φ125*φ125	SDUTEEL125D	4,250		1	EA	3일			
				φ150*φ150*φ150	SDUTEEL150D	4,250		1	EA	3일			
		TEE (보온)		φ200*φ200*φ200	SDUTEEL200D	5,720		1	EA	3일			
				φ250*φ250*φ250	SDUTEEL250D	7,040		1	EA	3일			
				φ300*φ300*φ300	SDUTEEL300D	8,510		1	EA	3일			
				φ350*φ350*φ350	SDUTEEL350D	12,370		1	EA	3일			
				φ100*φ100*φ100 /보온	PSDTEE100D	11,670		1	EA	3일			
				φ125*φ125*φ125 /보온	PSDTEE125D	11,670		1	EA	3일			
				φ150*φ150*φ150 /보온	PSDTEE150D	11,670		1	EA	3일			
		SOCKET		φ200*φ200*φ200 /보온	PSDTEE200D	15,690		1	EA	3일			
				φ250*φ250*φ250 /보온	PSDTEE250D	19,290		1	EA	3일			
				φ300*φ300*φ300 /보온	PSDTEE300D	23,320		1	EA	3일			
				φ350*φ350*φ350 /보온	PSDTEE350D	33,920		1	EA	3일			
				φ75	SDUSKT075D	1,390		1	EA	3일			
				φ100	SDUSKT100D	1,390		1	EA	3일			
				φ125	SDUSKT125D	1,390		1	EA	3일			
				φ150	SDUSKT150D	1,390		1	EA	3일			
				φ200	SDUSKT200D	1,700		1	EA	3일			
				φ250	SDUSKT250D	2,170		1	EA	3일			
		Hanger		φ300	SDUSKT300D	2,550		1	EA	3일			
				φ350	SDUSKT350D	3,870		1	EA	3일			
				φ75	SDUHG075D	1,930		10	EA	3일			
				φ100	SDUHG100D	1,930		10	EA	3일			
				φ125	SDUHG125D	1,930		10	EA	3일			
				φ150	SDUHG150D	1,930		10	EA	3일			
				φ175	SDUHG175D	2,170		10	EA	3일			
				φ200	SDUHG200D	2,240		10	EA	3일			
				φ225	SDUHG225D	2,320		10	EA	3일			
				φ250	SDUHG250D	2,400		10	EA	3일			
		φ275	SDUHG275D	2,550		10	EA	3일					
		φ300	SDUHG300D	2,710		10	EA	3일					
		φ325	SDUHG325D	3,020		10	EA	3일					
		φ350	SDUHG350D	3,250		10	EA	3일					

시스템 에어컨 설치자재 가격표 (2017년 10월)

하이시스템엔지니어

구분	제품군	제품명	제품 사진	Spec.	설치자재관리제품세부사항					주문 계좌 소요일	비 고
					모델명	판매단가 (VAT별도)	수량 환산단가	기본 출고 단위			
								수량	단위		
덕트 자재	Flat Duct	사각 덕트 파이프		110*54*2m/본	FLDST110A	4,730		1	본		
				204*60*2m/본	FLDST204A	7,750		1	본		
				300*60*2m/본	FLDST300A	14,010		1	본		
		커 플 링		110*54	FLDCP110A	440		1	EA		
				204*60	FLDCP204A	530		1	EA		
				300*60	FLDCP300A	970		1	EA		
		수령 90도 엘보		110*54	FLDH90E110A	970		1	EA		
				204*60	FLDH90E204A	1,300		1	EA		
				300*60	FLDH90E300A	2,990		1	EA		
		수령 45도 엘보		110*54	FLDH45E110A	970		1	EA		
				204*60	FLDH45E204A	1,210		1	EA		
				300*60	FLDH45E300A	1,650		1	EA		
		수직 90도 엘보		110*54	FLDV90E110A	970		1	EA		
				204*60	FLDV90E204A	1,300		1	EA		
				300*60	FLDV90E300A	1,910		1	EA		
		수직 45도 엘보		110*54	FLDV45E110A	970		1	EA		
				204*60	FLDV45E204A	1,300		1	EA		
				300*60	FLDV45E300A	1,910		1	EA		
		Y 피 스		204*60	FLDYP204A	4,860		1	EA		
				300*60	FLDYP300A	6,930		1	EA		
		이형 티피스		204*60: ø 100	FLD2TP2010A	2,260		1	EA		
				110*54	FLDTP110A	1,730		1	EA		
		티 피 스		204*60	FLDTP204A	2,000		1	EA		
				204*60T110*54	FLDTP2041A	2,000		1	EA		
				300*60T110*54	FLDTP3011A	5,540		1	EA		
				300*60T204*60	FLDTP3020A	5,540		1	EA		
				110*54: ø 100 (덕트내부채결)	FLD90B1110A	970		1	EA		
		90도 밴드 스피곳		204*60: ø 150 (덕트내부채결)	FLD90B2015A	1,300		1	EA		
				110*54: ø 100 (덕트외부채결)	FLD90BS110A	970		1	EA		
		90도 밴드 소켓		204*60:110*54	FLDSR2011A	1,210		1	EA		
				300*60:204*60	FLDSR3020A	2,170		1	EA		
		사각 레류저		110*54: ø 100	FLD2RD1110A	1,130		1	EA		
				204*60: ø 125	FLD2RD2012A	1,300		1	EA		
				300*60: ø 150	FLD2RD3015A	2,770		1	EA		
		이형 레류저		110*54	FLDCL1P110A	340		1	EA		
				204*60	FLDCL1P204A	400		1	EA		
				300*60	FLDCL1P300A	790		1	EA		
		조 절 링		ø 100: ø 125: ø 150 (ø 200 스피곳 관경 조절)	FLDR1NG200A	870		1	EA		
				110*54: ø 100	FLD2CT1110A	970		1	EA		
				ø 125	FLDRCNT125A	530		1	EA		
		원형 커넥터		ø 150	FLDRCNT150A	610		1	EA		
				ø 100 (블록)	FLDRDF100B	5,200		1	EA		
		원형 관통 슬리브		ø 125 *120mm	FLROSLV1212A	1,310		1	EA		
				ø 125 *135mm	FLROSLV1213A	1,310		1	EA		
				ø 125 *150mm	FLROSLV1215A	1,310		1	EA		
				ø 125 *180mm	FLROSLV1218A	1,810		1	EA		
				ø 125 *200mm	FLROSLV1220A	2,290		1	EA		
				ø 125 *250mm	FLROSLV1225A	3,260		1	EA		
				ø 125 *300mm	FLROSLV1230A	3,750		1	EA		
				ø 150 *120mm	FLROSLV1512A	1,580		1	EA		
ø 150 *135mm	FLROSLV1513A			1,580		1	EA				
ø 150 *150mm	FLROSLV1515A			1,580		1	EA				
ø 150 *180mm	FLROSLV1518A			2,100		1	EA				
ø 150 *200mm	FLROSLV1520A			2,630		1	EA				
ø 150 *250mm	FLROSLV1525A			3,680		1	EA				
ø 150 *300mm	FLROSLV1530A			4,200		1	EA				
슬리브				110*54(길이 130-230)	FLSLV1123A	2,360		1	EA		
		204*60(길이 130-230)	FLSLV2023A	3,020		1	EA				
		300*60(길이 130-230)	FLSLV3023A	4,620		1	EA				
슬리브 연결소켓		110*54	FLSLSK1123A	1,620		1	EA				
		204*60	FLSLSK2023A	2,150		1	EA				
		300*60	FLSLSK3023A	2,700		1	EA				

■ 환기 제품 설치 시 천장고가 낮은
현장에 덕트 시공 가능.

시스템 에어컨 설치자재 가격표 (2017년 10월)

하이시스템엔지니어

구분	제품군	제품명	제품 사진	Spec.	설치자재금제품세부사항				주문 제작 소요일	비 고	
					모델명	판매단가 (VAT별도)	수량	기본 출고 단위			
								단위			단위
덕트 자재	램버	도출용		880*260*315(2.5hp) (φ 200) +CLAMP 4EA	CHSU25HP2HA	85,000		1	EA/Box	■ BH 사시용 제품	
				1250*270*322(φ 200) +CLAMP 4EA 신제품	CHSU3HM2A	97,000		1	EA/Box	■ M2 사시용 제품	
				1250*360*322(φ 250) +CLAMP 4EA 신제품	CHSU3HM3A	100,000		1	EA/Box	■ M3 사시용 제품	
				1180*298*335 (φ 250) +CLAMP 4EA	CHSU40HP3HA	93,000		1	EA/Box	■ B6 사시용 제품	
				1238*388*355(φ 250) +CLAMP 4EA	CHSU55HP3HBR	100,000		1	EA/Box	■ BR 사시용 제품	
				1562*460*355(φ 250) +CLAMP 4EA 주문제작	CHSU80HP4HB8	106,000		1	EA/Box	3일 ■ B8 사시용 제품	
		도출용 (관경 or 구수 변경) 주문제작		820*190*260(1.2hp) +CLAMP 4EA	CHSU12HPZ	86,000		1	EA/Box	3일 ■ B1 사시용 제품(저장압 덕트) - L1사시(700*190*700), L2사시 (900*190*700) 저장압 제품 제작은 별도 문의	
				880*260*315(2.5hp) +CLAMP 4EA	CHSU25HPZ	96,000		1	EA/Box	3일 ■ BH 사시용 제품	
				1250*270*322 +CLAMP 4EA 신제품	CHSUM2Z	108,000		1	EA/Box	3일 ■ M2 사시용 제품	
				1250*360*322 +CLAMP 4EA 신제품	CHSUM3Z	110,000		1	EA/Box	3일 ■ M3 사시용 제품	
				1180*298*335 +CLAMP 4EA	CHSU40HPZ	103,000		1	EA/Box	3일 ■ B6 사시용 제품	
				1238*388*355 +CLAMP 4EA	CHSU55HBRZ	108,000		1	EA/Box	3일 ■ BR 사시용 제품	
	흡입용	흡입용		880*260*315(2.5hp) (φ 200) +CLAMP 4EA	CHRE25HP2HA	66,000		1	EA/Box	■ BH 사시용 제품	
				1250*270*330(φ 200) +CLAMP 4EA 신제품	CHRE4HM2A	75,000		1	EA/Box	■ M2 사시용 제품	
				1250*360*330(φ 250) +CLAMP 4EA 신제품	CHRE4HM3A	78,000		1	EA/Box	■ M3 사시용 제품	
				1180*298*335 (φ 200) +CLAMP 4EA	CHRE40HP4HA	71,000		1	EA/Box	■ B6 사시용 제품	
				1238*388*355(φ 250) +CLAMP 4EA	CHRE55HP4HBR	78,000		1	EA/Box	■ BR 사시용 제품	
				1562*460*355(φ 250) +CLAMP 4EA 주문제작	CHRE80HP5HB8	87,000		1	EA/Box	3일 ■ B8 사시용 제품	
		흡입용 (관경 or 구수 변경) 주문제작		820(750)*190*260 +CLAMP 4EA	CHRE12HPZ	75,000		1	EA/Box	3일 ■ B1 사시용 제품(저장압 덕트) - L1사시(700*190*700), L2사시 (900*190*700) 저장압 제품 제작은 별도 문의	
				880*260*315(2.5hp) (φ 200) +CLAMP 4EA	CHRE25HPZ	79,000		1	EA/Box	3일 ■ BH 사시용 제품	
				1250*270*322 +CLAMP 4EA 신제품	CHREM2Z	85,000		1	EA/Box	3일 ■ M2 사시용 제품	
				1250*360*322 +CLAMP 4EA 신제품	CHREM3Z	87,000		1	EA/Box	3일 ■ M3 사시용 제품	
				1180*298*335 (φ 200) +CLAMP 4EA	CHRE40HPZ	82,000		1	EA/Box	3일 ■ B6 사시용 제품	
				1238*388*355(φ 250) +CLAMP 4EA	CHRE55HBRZ	87,000		1	EA/Box	3일 ■ BR 사시용 제품	
	흡입용 (필터 삽입형) *필터 청소 및 교환 가능	흡입용 (필터 삽입형)		880*260*315(2.5hp) (φ 200) +CLAMP 4EA	CHRF25HP2HA	114,000		1	EA/Box	■ BH 사시용 제품	
				1250*270*330(φ 200) +CLAMP 4EA 신제품	CHRF4HM2A	128,000		1	EA/Box	3일 ■ M2 사시용 제품	
				1250*360*330(φ 250) +CLAMP 4EA 신제품	CHRF4HM3A	131,000		1	EA/Box	3일 ■ M3 사시용 제품	
				1180*298*335 (φ 200) +CLAMP 4EA	CHRF40HP4HA	124,000		1	EA/Box	■ B6 사시용 제품	
				1238*388*355(φ 250) +CLAMP 4EA	CHRF55HP4HBR	131,000		1	EA/Box	3일 ■ BR 사시용 제품	
				1562*460*355(φ 250) +CLAMP 4EA 주문제작	CHRF80HP5HB8	139,000		1	EA/Box	3일 ■ B8 사시용 제품	
		흡입용 (필터 삽입형) (관경 or 구수 변경) 주문제작		820(750)*190*260 +CLAMP 4EA	CHRF12HPZ	114,000		1	EA/Box	3일 ■ B1 사시용 제품(저장압 덕트) - L1사시(700*190*700), L2사시 (900*190*700) 저장압 제품 제작은 별도 문의	
				880*260*315(2.5hp) +CLAMP 4EA	CHRF25HPZ	123,000		1	EA/Box	3일 ■ BH 사시용 제품	
				1250*270*322 +CLAMP 4EA 신제품	CHRFM2Z	138,000		1	EA/Box	3일 ■ M2 사시용 제품	
				1250*360*322 +CLAMP 4EA 신제품	CHRFM3Z	142,000		1	EA/Box	3일 ■ M3 사시용 제품	
				1180*298*335 +CLAMP 4EA	CHRF40HPZ	131,000		1	EA/Box	3일 ■ B6 사시용 제품	
				1238*388*355 +CLAMP 4EA	CHRF55HPBRZ	142,000		1	EA/Box	3일 ■ BR 사시용 제품	
	흡입필터 + 가이드 주문제작		880*260	CRFG25HA	30,000		1	EA/Box	3일 ■ BH 사시용 제품		
			1250*270	CRFGM2HA	39,000		1	EA/Box	3일 ■ M2 사시용 제품		
			1250*360	CRFGM3HA	41,000		1	EA/Box	3일 ■ M3 사시용 제품		
			1180*298	CRFG40HA	36,000		1	EA/Box	3일 ■ B6 사시용 제품		
		1230*378	CRFG55HA	41,000		1	EA/Box	3일 ■ BR 사시용 제품			
		1562*460	CRFG80HA	56,000		1	EA/Box	3일 ■ B8 사시용 제품			
분배기		매립덕트용		1BY2(φ 200*φ 150)	DV2-200150A	32,000		1	EA/Box		
			1BY2(φ 200*φ 200)	DV2-200200A	32,000		1	EA/Box			
			1BY2(φ 250*φ 150)	DV2-250150A	32,000		1	EA/Box			
			1BY2(φ 250*φ 200)	DV2-250200A	32,000		1	EA/Box			
			1BY2 관경 주문제작 (최대관경 φ 250)	DV2ZA	35,000		1	EA/Box	3일		
			1BY3(φ 200*φ 150)	DV3-200150A	36,000		1	EA/Box			
			1BY3(φ 200*φ 200) 주문제작	DV3-200200A	42,000		1	EA/Box	3일		
			1BY3(φ 250*φ 150)	DV3-250150A	36,000		1	EA/Box			
			1BY3(φ 250*φ 200)	DV3-250200A	36,000		1	EA/Box			
			1BY3 관경 주문제작 (최대관경 φ 250)	DV3ZA	40,000		1	EA/Box	3일		
			1BY4(φ 250*φ 200)	DV4-250200A	40,000		1	EA/Box			
			1BY4(φ 250*φ 150) 주문제작	DV4-250150ZA	47,000		1	EA/Box	3일		
	1BY4 관경 주문제작 (최대관경 φ 250)	DV4ZA	44,000		1	EA/Box	3일				

시스템 에어컨 설치자재 가격표 (2017년 10월)

하이시스템엔지니어링

구분	제품군	제품명	제품 사진	Spec.	설치자재/근제/제품/부사항				주문 제작 소요일	비 고	
					모델명	판매단가 (VAT별도)	수량	기본 출고 단위			
								수량			단위
덕트 자재	일반 디퓨저	ROUND (원형)		Φ320*Φ150	DFRD150A	7,800		3	EA/Box	<ul style="list-style-type: none"> 기류 방향 변경 가능 (수직 회송, 수평 회송) 결로 및 염분 등으로 부식의 위험이 있는 약조건 환경에서는 알루미늄 및 SUS로 주문제작 요망(수산시장, 시무나, etc) 	
				Φ320*Φ200	DFRD200A	7,800		3	EA/Box		
				Φ420*Φ250	DFRD250A	16,200		3	EA/Box		
				Φ140*Φ075	DFRDP075A	9,400		3	EA/Box		
				Φ160*Φ100	DFRDP100A	9,400		3	EA/Box		
				Φ320*Φ150	DFRDP150A	10,500		3	EA/Box		
				Φ320*Φ200	DFRDP200A	10,500		3	EA/Box		
				Φ420*Φ250	DFRDP250A	17,400		3	EA/Box		
				Φ320*Φ150	DFRDNZ150A	10,200		3	EA/Box		
		Φ320*Φ200	DFRDNZ200A	10,200		3	EA/Box				
		Φ320*Φ250	DFRDNZ250A	15,600		3	EA/Box				
		ROUND PAN (원형팬)		Φ320*Φ150	DFRDZ150A	7,800		3	EA/Box	<ul style="list-style-type: none"> 기류방향 변경 가능 (수직 회송, 수평 회송) 결로 및 염분 등으로 부식의 위험이 있는 약조건 환경에서는 알루미늄 및 SUS로 주문제작 요망(수산시장, 시무나, etc) 	
				Φ320*Φ200	DFRDZ200A	7,800		3	EA/Box		
				Φ420*Φ250	DFRDZ250A	16,200		3	EA/Box		
		ROUND NOZZLE (원형노즐)		Φ320*Φ150	DFRDNZ150A	10,200		3	EA/Box	<ul style="list-style-type: none"> 도달 거리가 3.5m 이상 필요 시 사용 결로 및 염분 등으로 부식의 위험이 있는 약조건 환경에서는 알루미늄 및 SUS로 주문제작 요망(수산시장, 시무나, etc) 	
				Φ320*Φ200	DFRDNZ200A	10,200		3	EA/Box		
				Φ320*Φ250	DFRDNZ250A	15,600		3	EA/Box		
		SQUARE (사각)		300*Φ150	DFSQ150A	7,800		3	EA/Box	<ul style="list-style-type: none"> 기류방향 변경 가능 (수직 회송, 수평 회송) 수평 360도 기류 회송 결로 및 염분 등으로 부식의 위험이 있는 약조건 환경에서는 알루미늄 및 SUS로 주문제작 요망(수산시장, 시무나, etc) 	
				300*Φ200	DFSQ200A	7,800		3	EA/Box		
				410*Φ250	DFSQ250A	16,200		3	EA/Box		
		SQUARE ROUND (사각원형)		300*Φ150	DFSQRD150A	7,800		3	EA/Box	<ul style="list-style-type: none"> 기류방향 변경 가능 (수직 회송, 수평 회송) 결로 및 염분 등으로 부식의 위험이 있는 약조건 환경에서는 알루미늄 및 SUS로 주문제작 요망(수산시장, 시무나, etc) 	
				300*Φ200	DFSQRD200A	7,800		3	EA/Box		
				410*Φ250	DFSQRD250A	16,200		3	EA/Box		
		SQUARE ROUND PAN (사각원형팬)		300*300*Φ150	DFSQRDP150A	10,500		3	EA/Box	<ul style="list-style-type: none"> 기류방향 변경 가능 (수직 회송, 수평 회송) 결로 및 염분 등으로 부식의 위험이 있는 약조건 환경에서는 알루미늄 및 SUS로 주문제작 요망(수산시장, 시무나, etc) 	
				300*300*Φ200	DFSQRDP200A	10,500		3	EA/Box		
				410*410*Φ250	DFSQRDP250A	18,600		3	EA/Box		
		SQUARE NOZZLE (사각노즐)		300*300*Φ150	DFSQNZ150A	10,100		3	EA/Box	<ul style="list-style-type: none"> 도달 거리가 3.5m 이상 필요 시 사용 결로 및 염분 등으로 부식의 위험이 있는 약조건 환경에서는 알루미늄 및 SUS로 주문제작 요망(수산시장, 시무나, etc) 	
				300*300*Φ200	DFSQNZ200A	10,100		3	EA/Box		
				300*300*Φ250	DFSQNZ250A	15,600		3	EA/Box		
		SQUARE SQUARE PAN (사각사각팬)		300*300*Φ150	DFSSQP150A	별도문의		3	EA/Box	<ul style="list-style-type: none"> 기류방향 변경 가능 (수직 회송, 수평 회송) 결로 및 염분 등으로 부식의 위험이 있는 약조건 환경에서는 알루미늄 및 SUS로 주문제작 요망(수산시장, 시무나, etc) 	
				300*300*Φ200	DFSSQP200A	별도문의		3	EA/Box		
				410*410*Φ250	DFSSQP250A	별도문의		3	EA/Box		
		BREEZE LINE (라인)		1S1ot*1000L*Φ150	DF1LN150A	32,600		2	EA/Box	<ul style="list-style-type: none"> 냉/난방 겸용 제품 사용 풍속 5m/sec 이하 제품 설치 시 사용 Φ250 제품은 폼버 size가 커짐. 	
				1S1ot*1000L*Φ200	DF1LN200A	32,600		2	EA/Box		
				1S1ot*1000L*Φ250	DF1LN250A	45,200		2	EA/Box		
				2S1ot*1000L*Φ150	DF2LN150A	35,700		2	EA/Box		
				2S1ot*1000L*Φ200	DF2LN200A	35,700		2	EA/Box		
				2S1ot*1000L*Φ250	DF2LN250A	47,300		2	EA/Box		
		FLOCKING LINE (후로킹라인) 주문제작		1S1ot*1000L*Φ150	DF1FLN150A	47,300		2	EA/Box	<ul style="list-style-type: none"> 전면부 후로킹 처리로 결로 지연 탕가 등 결로 발생 가능성이 높은 환경에 적합한 제품 냉/난방 겸용 제품 사용 풍속 5m/sec 이하 제품 설치 시 사용 Φ250 제품은 폼버 size가 커짐. 	
				1S1ot*1000L*Φ200	DF1FLN200A	47,300		2	EA/Box		
				1S1ot*1000L*Φ250	DF1FLN250A	59,900		2	EA/Box		
				2S1ot*1000L*Φ150	DF2FLN150A	50,400		2	EA/Box		
				2S1ot*1000L*Φ200	DF2FLN200A	50,400		2	EA/Box		
				2S1ot*1000L*Φ250	DF2FLN250A	62,000		2	EA/Box		
		T라인 디퓨저 (주문제작)		1S1ot*1000L*150	DFTL1S1015A	29,600		1	EA/Box	<ul style="list-style-type: none"> 하단부 보온처리 제품 T bar 설치 제품 - Vane에 의해 풍량 조절 및 풍향 조절 가능 	
1S1ot*1000L*200	DFTL1S1020A			29,600		1	EA/Box				
1S1ot*1000L*250	DFTL1S1025A			40,600		1	EA/Box				
1S1ot*1200L*150	DFTL1S1215A			35,200		1	EA/Box				
1S1ot*1200L*200	DFTL1S1220A			35,200		1	EA/Box				
1S1ot*1200L*250	DFTL1S1225A			38,500		1	EA/Box				
2S1ot*1000L*150	DFTL2S1015A			32,300		1	EA/Box				
2S1ot*1000L*200	DFTL2S1020A			32,300		1	EA/Box				
2S1ot*1000L*250	DFTL2S1025A			42,400		1	EA/Box				
2S1ot*1200L*150	DFTL2S1215A			41,900		1	EA/Box				
2S1ot*1200L*200	DFTL2S1220A			41,900		1	EA/Box				
2S1ot*1200L*250	DFTL2S1225A			44,200		1	EA/Box				
T라인 디퓨저 주문제작	주문제작	DFTLNZA	별도문의		1	EA/Box	주문 건별 견적, 오발형 등 제작				
PK노즐디퓨저 (주문제작)		Φ205*Φ125	DFPKN125A	33,100		1	EA/Box	<ul style="list-style-type: none"> 회출방향을 상하 좌우 40도 이동 가능 공방, 공인장, 전시장 등에 적합 			
		Φ225*Φ150	DFPKN150A	35,700		1	EA/Box				
		Φ260*Φ200	DFPKN200A	45,100		1	EA/Box				
		Φ330*Φ250	DFPKN250A	51,700		1	EA/Box				
PK노즐디퓨저 주문제작	주문제작	DFPKNZA	별도문의		1	EA/Box	주문 건별 견적				

시스템 에어컨 설치자재 가격표 (2017년 10월)

하이시스템엔지니어

구분	제품군	제품명	제품 사진	Spec.	설치자재공제제품세부사항				주문 제작 소요일	비 고
					모델명	판매단가 (VAT별도)	수량 단위	기타 단위		
일반 디퓨저 Hanger Type	타공 size(mm) 외경 규격 size type Φ320 270 Φ420 370 외경 사각 size type 300 260 410 370	ROUND (Hanger Type) (원형 행거)		Φ320*Φ150	DFRDH150A	10,100	3	EA/Box	3일	<ul style="list-style-type: none"> 기류방향 변경 가능 (수직 회전, 수평 회전) ■ 불피스 설치로 외관이 미려함. ■ 결로 및 염분 등으로 부식의 위험이 있는 약조건 환경에서는 알루미늄 및 SUS로 주문제작 요망(수신시장, 시우나, etc) ■ 기류방향 변경 가능 (수직 회전, 수평 회전) ■ 불피스 설치로 외관이 미려함. ■ 결로 및 염분 등으로 부식의 위험이 있는 약조건 환경에서는 알루미늄 및 SUS로 주문제작 요망(수신시장, 시우나, etc) ■ 도장 거리가 3.5m 이상 필요 할 사용 ■ 불피스 설치로 외관이 미려함. ■ Φ250는 제작 불가 ■ 결로 및 염분 등으로 부식의 위험이 있는 약조건 환경에서는 알루미늄 및 SUS로 주문제작 요망(수신시장, 시우나, etc) ■ 건물 층고가 3m 이하 ■ 3500M 이하 환기 시스템에 사용 ■ 불피스 설치로 외관이 미려함. ■ 결로 및 염분 등으로 부식의 위험이 있는 약조건 환경에서는 알루미늄 및 SUS로 주문제작 요망(수신시장, 시우나, etc) ■ 기류방향 변경 가능 (수직 회전, 수평 회전) ■ 불피스 설치로 외관이 미려함. ■ 결로 및 염분 등으로 부식의 위험이 있는 약조건 환경에서는 알루미늄 및 SUS로 주문제작 요망(수신시장, 시우나, etc) ■ 환기 시스템 설치 시 사용 ■ 불피스 설치로 외관이 미려함. ■ 결로 및 염분 등으로 부식의 위험이 있는 약조건 환경에서는 알루미늄 및 SUS로 주문제작 요망(수신시장, 시우나, etc) ■ 도장 거리가 3.5m 이상 필요 할 사용 ■ 불피스 설치로 외관이 미려함. ■ Φ250는 제작 불가 ■ 결로 및 염분 등으로 부식의 위험이 있는 약조건 환경에서는 알루미늄 및 SUS로 주문제작 요망(수신시장, 시우나, etc) ■ 기류방향 변경 가능 (수직 회전, 수평 회전) ■ 환기 시스템 설치 시 사용 ■ 불피스 설치로 외관이 미려함. ■ 결로 및 염분 등으로 부식의 위험이 있는 약조건 환경에서는 알루미늄 및 SUS로 주문제작 요망(수신시장, 시우나, etc) ■ 설치 후 제품 돌출이 없이는 제품 ■ 극강 및 체육과 시실의 외치 밑에 설치 ■ 후면에 있는 온도 감지 센서에 의해 자동으로 전면부 팬의 높이가 조정되어 통풍량이 자동으로 조절이 가능함. ■ Hanger Type 제작 불가 ■ 결로 및 염분 등으로 부식의 위험이 있는 약조건 환경에서는 알루미늄 및 SUS로 주문제작 요망(수신시장, 시우나, etc) ■ 디퓨저 타입으로 미려한 실내 인테리어 가능 ■ 필터 교체가 용이하여 쾌적한 환경 유지 가능 ■ 원형 : 피스 Hole 노출되는 우수한 디자인 ■ 필터 색상이 디퓨저 색상과 동일한 것으로 제작 ■ 특허 등록 제품 ■ 매립덕트 흡입 시 유입물 필터작업 (내부 필터 청소 및 교환 가능) ■ 타공 Size : 295mm X 255mm ■ 타공 Size : 570mm X 255mm ■ 원형 캡그릴 (국내 시판)은 경합 순신익이커서 환기 성능을 저하시킴 ■ 결로 및 염분 등으로 부식의 위험이 있는 약조건 환경에서는 알루미늄 및 SUS로 주문제작 요망(수신시장, 시우나, etc) ■ EA, SA가 한 제품에서 함께 이루어질 수 있는 삼치형 환기용 제품
				Φ320*Φ200	DFRDH200A	10,100	3	EA/Box	3일	
				Φ420*Φ250	DFRDH250A	19,500	3	EA/Box	3일	
	ROUND PAN (Hanger Type) (원형팬 행거)		Φ320*Φ150	DFRDPH150A	13,700	3	EA/Box	3일		
			Φ320*Φ200	DFRDPH200A	13,700	3	EA/Box	3일		
			Φ420*Φ250	DFRDPH250A	21,000	3	EA/Box	3일		
	ROUND NOZZLE (Hanger Type) (원형노즐 행거)		Φ320*Φ150	DFRDZH150A	12,600	3	EA/Box	3일		
			Φ320*Φ200	DFRDZH200A	12,600	3	EA/Box	3일		
	SQUARE (Hanger Type) (사각 행거)		300*300*Φ150	DFSQH150A	10,100	3	EA/Box	3일		
			300*300*Φ200	DFSQH200A	10,100	3	EA/Box	3일		
			410*410*Φ250	DFSQH250A	19,500	3	EA/Box	3일		
	SQUARE ROUND (Hanger Type) (사각원형 행거)		300*Φ150	DFSQRH150A	10,100	3	EA/Box	3일		
			300*Φ200	DFSQRH200A	10,100	3	EA/Box	3일		
			410*Φ250	DFSQRH250A	19,500	3	EA/Box	3일		
	SQUARE ROUND PAN (Hanger Type) (사각원형팬 행거)		300*300*Φ150	DFSQRPH150A	13,900	3	EA/Box	3일		
300*300*Φ200			DFSQRPH200A	13,900	3	EA/Box	3일			
410*410*Φ250			DFSQRPH250A	22,400	3	EA/Box	3일			
SQUARE NOZZLE (Hanger Type) (사각노즐 행거)		300*300*Φ150	DFSQNZH150A	12,600	3	EA/Box	3일			
		300*300*Φ200	DFSQNZH200A	12,600	3	EA/Box	3일			
SQUARE SQUARE PAN (Hanger Type) (사각사각팬 행거)		300*300*Φ150	DFSQSPH150A	별도문의	3	EA/Box	4일			
		300*300*Φ200	DFSQSPH200A	별도문의	3	EA/Box	4일			
		410*410*Φ250	DFSQSPH250A	별도문의	3	EA/Box	4일			
비탁 디퓨저 (FLOOR)		Φ200	DFFL0200A	42,000	1	EA/Box	3일			
AUTO 가변형 디퓨저	Round Swirl (스왈)		Φ345*Φ200	DFRSW200A	별도문의	1	EA/Box	3일		
			Φ345*Φ150	DFRSW150A	별도문의	1	EA/Box	3일		
덕트 자재	원형 디퓨저형 흡입그릴		Φ320*Φ200 (신제품)	GLRD320200A	20,000	4	EA/Box	<ul style="list-style-type: none"> ■ 타공 Size : 295mm X 255mm ■ 타공 Size : 570mm X 255mm ■ 원형 캡그릴 (국내 시판)은 경합 순신익이커서 환기 성능을 저하시킴 ■ 결로 및 염분 등으로 부식의 위험이 있는 약조건 환경에서는 알루미늄 및 SUS로 주문제작 요망(수신시장, 시우나, etc) ■ EA, SA가 한 제품에서 함께 이루어질 수 있는 삼치형 환기용 제품 		
			Φ320*Φ250 (신제품)	GLRD320250A	20,000	4	EA/Box			
	사각 디퓨저형 흡입그릴		300*300*Φ200, 피스파입 (신제품)	GLSD300200A	20,000	4	EA/Box			
			300*300*Φ250, 피스파입 (신제품)	GLSD300250A	20,000	4	EA/Box			
	RETURN SET GRILLE		Φ200*□형, 325*300	GLSQ200300A	22,500	4	EA/Box			
			Φ250*□형, 325*300	GLSQ250300A	22,500	4	EA/Box			
			Φ200*□형, 600*300	GLSQ200600A	33,750	2	EA/Box			
			Φ250*□형, 600*300	GLSQ250600A	33,750	2	EA/Box			
	필터		325*300*1구	GFILTER300A	5,000	1	EA/Box			
	후드	HALF SQUARE (G.I.)		Φ100(195*180*100)	H00DH100B	33,000	2		EA/Box	
Φ150(195*180*100)				H00DH150B	33,000	2	EA/Box			
Φ200(310*300*150)				H00DH200B	38,000	2	EA/Box			
Φ250(310*300*150)				H00DH250B	38,000	2	EA/Box			
Φ300(400*400*180)				H00DH300B	67,000	2	EA/Box			
Φ350(420*420*180)				H00DH350B	67,000	2	EA/Box			
HALF SQUARE (SUS) 주문제작			Φ100(195*180*100)	H00DHS100B	80,000	2	EA/Box			
			Φ150(195*180*100)	H00DHS150B	80,000	2	EA/Box			
			Φ200(310*300*150)	H00DHS200B	93,000	2	EA/Box			
			Φ250(310*300*150)	H00DHS250B	93,000	2	EA/Box			
HALF SQUARE (상치형 환기용) 주문제작		상치형 Φ250 + Flange 1ea	H00DH2508C	53,000	1	EA/Box				
원형덕트(상치형 환기용) 주문제작		상치형 Φ250 (길이 주문제작)	DDUCT250A	별도문의	1	EA/Box				
Flat Connect Duct		Φ200 (Flat 높이 : 80mm)	FCDUCT200A	50,000	1	EA/Box				
		Φ250 (Flat 높이 : 80mm)	FCDUCT250A	56,000	1	EA/Box				
카세트용 덕트 플랜지		Φ200(400*160)	CADF200A	25,000	1	EA/Box				
덤퍼	모터덤퍼		Φ100, DC, 커플링 타입	MDC100A	25,000	1	EA/Box			
			Φ125, DC, 커플링 타입	MDC125A	28,000	1	EA/Box			
			Φ150, DC, 커플링 타입	MDC150A	30,000	1	EA/Box			
			Φ200, DC, 커플링 타입	MDC200A	39,000	1	EA/Box			
			Φ250, DC, 커플링 타입	MDC250A	45,000	1	EA/Box			
			Φ300, DC, 커플링 타입	MDC300A	54,000	1	EA/Box			
			Φ350, DC, 커플링 타입	MDC350A	65,000	1	EA/Box			
			Φ100, DC, 플랜지 타입	MDF100A	25,000	1	EA/Box			
			Φ125, DC, 플랜지 타입	MDF125A	28,000	1	EA/Box			
			Φ150, DC, 플랜지 타입	MDF150A	30,000	1	EA/Box			
	백 드레프트 덤퍼		Φ100, DC, 플랜지 타입	MDF200A	39,000	1	EA/Box			
			Φ250, DC, 플랜지 타입	MDF250A	45,000	1	EA/Box			
			Φ300, DC, 플랜지 타입	MDF300A	54,000	1	EA/Box			
			Φ350, DC, 플랜지 타입	MDF350A	65,000	1	EA/Box			
			제품, 전선 길이변경 제작	MDZA	별도문의	1	EA/Box			
			Φ100, 커플링 타입	BDDC100A	3,100	1	EA/Box			
			Φ125, 커플링 타입	BDDC125A	3,400	1	EA/Box			
			Φ150, 커플링 타입	BDDC150A	3,800	1	EA/Box			
			Φ200, 커플링 타입	BDDC200B	14,000	1	EA/Box			
			Φ250, 커플링 타입	BDDC250B	18,000	1	EA/Box			
백 드레프트 덤퍼		Φ300, 커플링 타입	BDDC300B	22,000	1	EA/Box				
		Φ350, 커플링 타입	BDDC350B	37,000	1	EA/Box				
		Φ100, 플랜지 타입	BDDF100A	3,400	1	EA/Box				
		Φ125, 플랜지 타입	BDDF125A	3,700	1	EA/Box				
Φ150, 플랜지 타입	BDDF150A	4,100	1	EA/Box						

시스템 에어컨 설치자재 가격표 (2017년 10월)

하이시스템엔지니어

구분	제품군	제품명	제품 사진	Spec.	설치자재준급제품세부사항				주문 제작 소요일	비고	
					모델명	판매단가 (VAT별도)	수량	기본 출고 단위			
								단위			단위
냉방	Multi V Super III, IV 실외기 받침대 일반형	일반형		920*775*200(LX2사시용)	MVBASEUX2NB	81,700	1	EA/Box			
				1240*775*200 (LX3사시용)	MVBASEUX3NB	99,750	1	EA/Box			
	Multi V Super III, IV 실외기 받침대 바닥배관용	바닥배관용		920*775*200(LX2, LXA사시 공용)	MVBASEUXAA	81,700	1	EA/Box			
				1240*775*200 (LX3, LXB 사시 공용)	MVBASEUXBA	99,750	1	EA/Box			
				1640*760*200 (LXC 전용)	MVBASEUXCA	200,000	1	EA/Box			
	수냉식 및 지열식 용 받침대	수냉식 및 지열식 용 받침대		780*610*150	W-BASE1SC	88,200	1	EA/Box		적용 사시명 : UMB -. UG1, UG2 사시 주문제작	
				906*620*1360 (2단역제)	W-BASE2SC	176,400	1	EA/Box			
	수냉식 신형 규격(UWC) 받침대 주문제작	수냉식 신형 규격(UWC) 받침대 주문제작		760*510*150	W-BASE1SUWCC	85,600	1	EA/Box	7일	적용 사시명 : UWC -. 신형 수냉식 제품	
				886*520*1,260 (2단역제)	W-BASE2SUWCC	164,500	1	EA/Box	7일		
	스페이스 받침대 주문제작	스페이스 받침대 주문제작		사이즈 높이 주문제작	SPMBASEZC	별도문의	1	EA/Box	7일		
	받침대 주문제작	받침대 주문제작		Size 변경	BASEZA	별도문의	1	EA/Box	7일	스페이스 받침대, 싱글 1-2단 받침대 좌우측 높이 단차가 있는 받침대 등 원하는 Size로 제작 가능	
	Single 실외기 받침대	Single 실외기 받침대		150*125*325	SGBASE325A	5,800	2	EA/Box		UL 사시	
				150*125*430	SGBASE430A	6,500	2	EA/Box		UM 사시, UD 사시, UE 사시, UE1 사시, UE2 사시	
				150*125*520	SGBASE520A	7,100	2	EA/Box		UE2 사시, UH 사시, U3 사시, U4 사시	
150*125*730				SGBASE730B	9,700	2	EA/Box		LK 사시		
실외기 받침대 고정볼 주문제작	실외기 받침대 고정볼 주문제작		Clamp 4ea+Set Anchor 4ea	SGBASEAC01B	1,600	1	EA/Box		싱글 실외기 받침대 바닥 고정		
			받침대간 고정	BASEBRCA	630	10	EA/Box				
			벽면고정 (215-450조절)	BASEBM45A	3,800	2	EA/Box	5일			
다용도 받침대	다용도 받침대		벽면고정 (450-690조절)	BASEBW70A	4,500	2	EA/Box	5일	단축 설치 제품에 의무 사항		
			벽면고정 (690이상 주문제작)	BASEBWZA	별도문의	2	EA/Box	5일			
다용도 받침대	다용도 받침대		φ95*200mm	MTBASEAB200A	3,500	4	EA/SET	3일			
			φ95*230mm	MTBASEABC230A	4,500	4	EA/SET	3일	싱글 실외기 1대에 4EA 사용		
			φ95*65mm	MTBASEB65A	1,750	4	EA/SET	3일			
			높이 주문 제작 (65/90/150/175/200/230/280/320)	MTBASEZA	-	4	EA/SET	3일	높이별 주문제작 가능		
Air Guide	Air Guide		995*570*853 (LXA사시용)	AIRG-LXA	120,000	1	EA/Box		LXA사시 실외기에는 AIRG-LXA 를 1개 설치		
			1305*570*853 (LXB사시용)	AIRG-LXB	190,000	1	EA/Box		LXB사시 실외기에는 AIRG-LXB 를 1개 설치		
			810*570*847 (LXC사시용)	AIRG-LXC	130,000	2	EA/Box		LXC사시 실외기에는 AIRG-LXC 를 2개 설치		
			500*560*φ602 (LX1, 3사시용)	AIRG-LX1	93,000	1	EA/Box				
			500*796*φ718 (LX2사시용)	AIRG-LX2	110,000	1	EA/Box				
			SUPER III, VI 두부일체형 500*560*φ602(LX1)	AIRGLRUX1Z	93,000	1	EA/Box				
			SUPER III, VI 두부일체형 500*796*φ718(LX2)	AIRGLRUX2Z	110,000	1	EA/Box				
			500*560*100(LX1사시용)	A-EXUX1100	14,000	1	EA/Box	5일			
			500*560*200(LX1사시용)	A-EXUX1200	21,000	1	EA/Box	5일	Multi V SuperIII 용		
			500*560*300(LX1사시용)	A-EXUX1300	23,000	1	EA/Box	5일	UX3사시에는 AIRG-LX1를 2개 설치		
			주문제작	A-EXUX1Z	별도문의	1	EA/Box	5일	G.I.판재 사용 제품		
			500*796*100(LX2사시용)	A-EXUX2100	24,000	1	EA/Box	5일			
			500*796*200(LX2사시용)	A-EXUX2200	31,000	1	EA/Box	5일			
			500*796*300(LX2사시용)	A-EXUX2300	39,000	1	EA/Box	5일			
			주문제작	A-EXUX2Z	별도문의	1	EA/Box	5일			
싱글 에어컨 가이드 주문제작	싱글 에어컨 가이드 주문제작		대 (내경 630*660*90) (신제품)	HMEA0000204	21,000	1	EA/Box	5일			
			중 (내경 550*550*90) (신제품)	HMEA0000205	18,000	1	EA/Box	5일			
			소 (내경 470*460*90) (신제품)	HMEA0000206	17,000	1	EA/Box	5일			
Air Guide 싱글용	Air Guide 싱글용		570*570*100(도장無)(내경 :530) (용접형)	AIRGUS757B	12,000	10	EA/Box		<현장 설치 사진> - 에어컨 두부 전면에 실외기 설치 현장 모두 적용 - 용접형 타입, 無도장		
			570*1,130*100(도장無)(내경 :530) (용접형)	AIRGUS713B	18,000	5	EA/Box		높이 80, 100 제작 가능 동일 단가		
			내경 525*525*80 (UE사시용-도장없음)	AIRGUEC	7,700	10EA	EA/Box	5일	無도장, 현장 조립의 보급형 제품		
			내경 585*605*80 (U4사시용-도장없음)	AIRGU4C	7,700	10EA	EA/Box	5일	실외기가 실내에 설치된 경우 사용		
			내경 545*1065*80 (US사시용-도장없음)	AIRGUSC	9,100	10EA	EA/Box	5일			
			570*570*100 (내경 :530) (도장없음) 주문제작	AIRGRS757LB	7,800	10EA	EA/Box	5일	無도장, 현장 조립의 보급형 제품		
			650*650*100 (내경 :610) (도장없음) 주문제작	AIRGRS65LB	8,400	10EA	EA/Box	5일	실외기가 실내에 설치된 경우 사용		
			570*1,130*100 (내경 :530) (도장없음) 주문제작	AIRGRS711LB	11,700	10EA	EA/Box	5일	피스조립		
650*1,310*100 (내경 :610) (도장없음) 주문제작	AIRGRS13LB	12,300	10EA	EA/Box	5일						
SIZE 주문제작	AIRGRS2B	별도문의	10EA	EA/Box	5일						
유연호스	유연호스		200mm	PDH-QA02T	8,600	1	EA/Box				

시스템 에어컨 설치자재 가격표 (2017년 10월)

하이시스템엔지니어링

구분	제품군	제품명	제품 사진	Spec.	설치자재규격제품세부사항				주문 제약 소요일	비 고
					모델명	판매단가 (VAT별도)	수량 단위	기타 수량 단위		
배관 트레이	배관트레이 (본체+ 상부커버)		200*150*1500	PTRAY20151B	29,000	1	EA/Box		<ul style="list-style-type: none"> ■ 조립용 부속 포함 <제품 완성-별매인 LEG, 열보 등 구매 조립사> 	
			300*150*1500	PTRAY30151B	32,000	1	EA/Box			
			500*150*1500	PTRAY50151B	42,000	1	EA/Box			
	트레이 Leg		주문제작	PTRAYZ	별도문의	1	EA/Box	5일		
			200*200	PTLEG2020B	6,800	5	EA/Box			
			200*300	PTLEG2030B	6,800	5	EA/Box			
			200*400	PTLEG2040B	7,680	5	EA/Box			
			300*200	PTLEG3020B	6,800	5	EA/Box			
			300*300	PTLEG3030B	6,800	5	EA/Box			
			300*400	PTLEG3040B	7,680	5	EA/Box			
			500*200	PTLEG5020B	7,070	5	EA/Box			
			500*300	PTLEG5030B	7,070	5	EA/Box			
			500*400	PTLEG5040B	7,920	5	EA/Box			
			주문제작	PTLEGZ	별도문의	5	EA/Box	5일		
			배관트레이 부속		볼트, 너트 8 SET, M4 드릴비트 20	PBOLT/NUTB	1,710	1		EA/Box
배관 트레이	Reducer		500*300*150	PTRED5030B	21,900	1	EA/Box			
			200*150	PTHELB20B	17,900	1	EA/Box			
	수평 90° 열보		300*150	PTHELB30B	20,200	1	EA/Box			
			500*150	PTHELB50B	27,400	1	EA/Box			
	티 열보		주문제작	PTTELBZ	별도문의	1	EA/Box	5일		
	마감 커버		200*150	PTECOV20B	3,140	1	EA/Box			
			300*150	PTECOV30B	3,140	1	EA/Box			
연결 브라켓		500*150	PTECOV50B	3,900	1	EA/Box	5일			
		주문제작	PTECOVZ	별도문의	1	EA/Box				
분지커버		80*130	PTJOINT100B	350	1	EA/Box				
배관커버	직관		1200*100*100 (신제품)	PCOVERS100B	15,000	2	EA/Box			
			1200*200*120	PCOVERS200B	16,000	2	EA/Box			
	수평 90° 열보		1200*300*120	PCOVERS300B	18,000	2	EA/Box			
			100*100 (신제품)	PCOELB100B	6,100	2	EA/Box			
	마감 커버		200*120	PCOELB200B	6,800	2	EA/Box			
			300*120	PCOELB300B	7,500	2	EA/Box			
16실 중앙 제어기함	직관		100*100 (신제품)	PCOEN100B	2,500	2	EA/Box			
			200*120	PCOEN200B	2,620	2	EA/Box			
	수평 90° 열보		300*120	PCOEN300B	2,730	2	EA/Box			
			16실 중앙제어기 설치 및 보관 열쇠 포함							
	AC E2. 제어기함		16실 중앙제어기 설치 및 보관 열쇠 포함 ■ 신형 : AC e2 (PCS-Z150S0) 16실 제어기+기능제어기 모델							
			1실용 (230*200*80)	CCB0X01B	41,000	1	EA/Box			
라킹커버	GI + 도장(회색) - 직관		Φ80*914mm(0.31)	LCSGRAY080A	3,880	10	EA/Box			
			Φ100*914mm(0.31)	LCSGRAY100A	4,410	10	EA/Box			
			Φ120*914mm(0.31)	LCSGRAY120A	5,190	10	EA/Box			
	GI + 도장(회색) -ELBOW (90°)		Φ140*914mm(0.31)	LCSGRAY140A	6,000	10	EA/Box			
			Φ80(0.31)	LCEGRAY080A	8,300	10	EA/Box			
			Φ100(0.31)	LCEGRAY100A	9,140	10	EA/Box			
	GI + 색상변경- 직관 (IVORY, 적색, 청색 중 선택)		Φ120(0.31)	LCEGRAY120A	10,220	10	EA/Box			
			Φ140(0.31)	LCEGRAY140A	12,020	10	EA/Box			
			Φ80*914mm 색상변경 (IVORY, 적색, 청색 중 택1) 주문제 량	LCS80ZA	5,040	10	EA/Box			
	GI + 색상변경- 열보 (IVORY, 적색, 청색 중 선택)		Φ100*914mm 색상변경 (IVORY, 적색, 청색 중 택1) 주문제 량	LCS100ZA	5,650	10	EA/Box			
			Φ120*914mm 색상변경 (IVORY, 적색, 청색 중 택1) 주문제 량	LCS120ZA	6,500	10	EA/Box			
			Φ140*914mm 색상변경 (IVORY, 적색, 청색 중 택1) 주문제 량	LCS140ZA	7,450	10	EA/Box			
	SUS - 직관		Φ80*1000mm(0.31)	LCS80ZA	10,080	10	EA/Box			
			Φ100	LCE100ZA	11,050	10	EA/Box			
			Φ120	LCE120ZA	12,300	10	EA/Box			
SUS - ELBOW (90°)		Φ140	LCE140ZA	14,300	10	EA/Box				
		Φ80-1000mm(0.31)	LCS80ZA	11,040	10	EA/Box				
		Φ100*1000mm(0.31)	LCS80ZA	13,320	10	EA/Box				
윈드 바이저		620*140*65(4way)	WINDVISOR	14,000	4	EA/Box				
		900*130*65(1,2WAY용)	WINDVISOR1W	23,000	4	EA/Box				
	그릴 윈드형		600*140*100 (4WAY용) (신제품)	GWINDWINGA	8,500	4	EA/Box			
			윈드형		600*180*40	WINDWING20	5,000	20	EA/Box	
	슈퍼 윈드 바이저		600*180*40	WINDWING04	5,500	4	EA/Box			
			다류저용 윈드바이저		Φ340*3T (Φ320원형, 300사각다류저용)	WINDVRF32	25,000	1	EA/Box	
냉매		R-22	20kg	R22-20A	190,000	1	EA/Box			
		R-407C	10kg	R407-10C	90,000	1	EA/Box			
		R-410A	10kg (maker-Juhua)	R410-10H	84,000	1	EA/Box			

시스템 에어컨 설치자재 가격표 (2017년 10월)

라이스이엔지

구분	제품군	제품명	제품 사진	Spec.	설치자재금속제품세부사항				주문 제약 소요일	비 고			
					모델명	판매단가 (VAT별도)	수량 향산단가	기본 출고 단위					
								수량			단위		
부자재	행거 계열	트윈행거		50A(실내경61mm)+50A(실내경61mm)	TWNG5050A	1,610		30	EA/Box	동시에 배관 2개 설치 가능 레버를 통한 높이 조절 용이			
				65A(실내경77mm)+50A(실내경61mm)	TWNG6550A	1,710		30	EA/Box				
				65A(실내경77mm)+65A(실내경77mm)	TWNG6565A	1,760		30	EA/Box				
				80A(실내경90mm)+65A(실내경90mm)	TWNG8065A	1,850		30	EA/Box				
				80A(실내경90mm)+80A(실내경90mm)	TWNG8080A	1,970		30	EA/Box				
				100A(실내경115mm)+65A(실내경77mm)	TWNG1065A	1,940		30	EA/Box				
				100A(실내경115mm)+80A(실내경90mm)	TWNG1080A	2,140		30	EA/Box				
				100A(실내경115mm)+100A(실내경115mm)	TWNG1010A	2,310		30	EA/Box				
				트윈행거(Single)		50A(실내경61mm)	TWNG50A	830			50	EA/Box	레버를 통한 높이 조절 용이 드레인 배관 사용 가능
						65A(실내경77mm)	TWNG65A	930			50	EA/Box	
	80A(실내경90mm)	TWNG80A	1,100				50	EA/Box					
	100A(실내경115mm)	TWNG100A	1,310				50	EA/Box					
	새들		실내경42mm	CLSDL42A	170		100	EA/Box					
			실내경54mm	CLSDL54A	300		100	EA/Box					
			실내경70mm	CLSDL70A	410		100	EA/Box					
	KS 행거		40A(실내경49mm)	CLHNG40A	340		100	EA/Box	KS규격 분트타입 행거				
			50A(실내경61mm)	CLHNG50A	510		100	EA/Box					
			65A(실내경77mm)	CLHNG65A	560		100	EA/Box					
			80A(실내경90mm)	CLHNG80A	950		50	EA/Box					
	에어컨 전용행거		40A(내경 : 53*105) (신제품)	ACMNG40A	370		80	EA/Box	사용 규격 : ~φ9.52*보온 9t+φ22.2*보온 13t 전산물트를 돌리지 말고 삽입하여 바로 체결 사용 규격 : ~φ12.7*보온 13t+ φ25.4*보온 19t 전산물트를 돌리지 말고 삽입하여 바로 체결 사용 규격 : ~φ15.88*보온 13t+ φ34.9*보온 19t 전산물트를 돌리지 말고 삽입하여 바로 체결				
			50A(내경 : 65*122) (신제품)	ACMNG50A	470		80	EA/Box					
			65A(내경 : 80*137) (신제품)	ACMNG65A	520		80	EA/Box					
	단축 부자재	단축 퀀터치행거		40A(실내경49mm)	SSTCHNG40A	440		100	EA/Box				
				50A(실내경61mm)	SSTCHNG50A	550		100	EA/Box				
				65A(실내경77mm)	SSTCHNG65A	630		100	EA/Box				
80A(실내경90mm)				SSTCHNG80A	930		50	EA/Box					
100A(실내경115mm)				SSTCHNG100A	1,090		50	EA/Box					
단축 부자재	단축 퀀터치 절연행거		50A(실내경61mm)+방진PAD5t	SSTCHNG50P	760		100	EA/Box					
			65A(실내경77mm)+방진PAD5t	SSTCHNG65P	860		100	EA/Box					
			80A(실내경90mm)+방진PAD5t	SSTCHNG80P	1,200		50	EA/Box					
			100A(실내경115mm)+방진PAD5t	SSTCHNG100P	1,380		50	EA/Box					
사이드 부자재	사이드 행거		40A(실내경49mm)	SOTSDHNG40A	620		100	EA/Box					
			50A(실내경61mm)	SOTSDHNG50A	660		100	EA/Box					
			65A(실내경77mm)	SOTSDHNG65A	760		100	EA/Box					
			80A(실내경90mm)	SOTSDHNG80A	920		50	EA/Box					
			100A(실내경115mm)	SOTSDHNG100A	1,100		50	EA/Box					
시스템 부자재	시스템 행거		소형(100*80)	SSTHNG100A	1,260		40	EA/Box	사용 배관 지압: 9.52-19.05 고압: 6.35-9.52 사용 부온재 두께 지압: 13T-19T 고압: 9T 사용 배관 지압: 22.22-34.92 고압: 9.52-19.05 사용 부온재 두께 지압: 13T-25T 고압: 9.52-19.05				
			중형(140*100)	SSTHNG140A	1,350		40	EA/Box					
			대형(170*160)	SSTHNG170A	1,530		40	EA/Box					
멀티 부자재	멀티 행거		90*80*70(105)	MHNG09070A	1,400		40	EA/Box	배관 단열재 노출 현상으로 인한 결로 방지 제품 1개로 분지관 행거로 사용 가능 (일반 행거 사용 시 행거 3개 필요)				
			130*80*80(135)	MHNG13080A	1,500		40	EA/Box					
			155*80*90(158)	MHNG15590A	1,700		40	EA/Box					
			200mm*40mm	CCHNL200A	580		40	EA/Box					
			250mm*40mm	CCHNL250A	700		40	EA/Box					
C 부자재	C 찬널		300mm*40mm	CCHNL300A	820		40	EA/Box					
			350mm*40mm	CCHNL350A	1,050		40	EA/Box					
			배관 부자재	차지니플		φ 6.35	P.JMTCNP06A	1,300			20	EA/Box	기타 규격 제품 공급 가능
후레이너트	φ 6.35	P.JMTFNT06A	370				100	EA/Box					
	410A 아답터 닛볼	5/16" M*1/4" Fe	R0504			2,100		10	EA/Box				
		1/4" M*5/16" Fe	R0405			2,100		10	EA/Box	M(male)=수, Fe(female)=암			
신소용 부자재	신소용 접합 (Bcup3)		φ 2.4, 5kg(5%)	WDSTK245A	275,000		1	EA/Box	은 함유량 5%				
			φ 3.2, 5kg(5%)	WDSTK325A	275,000		1	EA/Box					
사공 부자재	드레인 호스 (비보온)		φ 16*20m	DRHOSE1620A	6,900		1	EA/Box					
			φ 19*20m	DRHOSE1920A	7,700		1	EA/Box					
	PVC 통분드 (솔부착)		500g	CLGPBD050A	2,630		1	EA/Box					
			1kg	CLGPBD100A	4,200		1	EA/Box					















시스템 에어컨 설치자재 가격표 (2017년 10월)

하이시스템엔지니어

구분	제품군	제품명	제품 사진	Spec.	설치자재규격제품세부사항				주문 제작 소요일	비 고			
					모델명	판매단가 (VAT별도)	수량	기본 출고 단위					
											■당 량산단가	단위	
부자재	시공 부자재	절연U볼트		22mm, 너트 2EA	ISUBOLT015	630		10	EA/Box	<ul style="list-style-type: none"> ■ 입상관 설치시 고정하는 용도로 사용 ■ 절연 U볼트 1개당 너트 2EA씩 동봉 ■ 3/8" 사이즈 			
				28mm, 너트 2EA	ISUBOLT020	670		10	EA/Box				
				35mm, 너트 2EA	ISUBOLT025	750		10	EA/Box				
				43mm, 너트 2EA	ISUBOLT032	850		10	EA/Box				
				49mm, 너트 2EA	ISUBOLT040	900		10	EA/Box				
				61mm, 너트 2EA	ISUBOLT050	1,050		10	EA/Box				
				77mm, 너트 2EA	ISUBOLT065	1,240		10	EA/Box				
				90mm, 너트 2EA	ISUBOLT080	1,390		10	EA/Box				
				115mm, 너트 2EA	ISUBOLT100	1,770		10	EA/Box				
				난연PVC 절연U볼트		19mm, 너트 2EA	PVCUBOLT015	790			10	EA/Box	<ul style="list-style-type: none"> ■ 입상관 설치시 고정하는 용도로 사용 ■ 절연 U볼트 1개당 너트 2EA씩 동봉 ■ 3/8" 사이즈 ■ 폭 20mm 난연PVC의 열 접촉 방식 ■ 절연 U볼트의 고급형 제품
						26mm, 너트 2EA	PVCUBOLT020	840			10	EA/Box	
		32mm, 너트 2EA	PVCUBOLT025			910		10	EA/Box				
		38mm, 너트 2EA	PVCUBOLT032			1,100		10	EA/Box				
		45mm, 너트 2EA	PVCUBOLT040			1,170		10	EA/Box				
		57mm, 너트 2EA	PVCUBOLT050			1,230		10	EA/Box				
		70mm, 너트 2EA	PVCUBOLT065			1,590		10	EA/Box				
		83mm, 너트 2EA	PVCUBOLT080			1,780		10	EA/Box				
		108mm, 너트 2EA	PVCUBOLT100			2,090		10	EA/Box				
		U볼트 브라켓				300mm, 와스너, 볼트너트	IUBBRKT300	4,600		10	EA/Box	<ul style="list-style-type: none"> ■ 절연U볼트 바닥에 설치 가능 ■ 와스너 2EA, 연결볼트, 너트 2EA 동봉 ■ 25mm 길이의 타원형 볼트홀 17mm 간격으로 타공, 제작하여 여러 사이즈 U볼트 혼용 가능 ■ 브라켓 사이즈 주문제작 가능 	
				600mm, 와스너, 볼트너트	IUBBRKT600	6,000		10	EA/Box				
				900mm, 와스너, 볼트너트	IUBBRKT900	7,760		10	EA/Box				
				주문제작	IUBBRKTZ					별도문의			
		U Clamp		16mm	CLUCLAMP16A	150		50	EA/Box				
		앵커(세트)		9.52mm(타공 14mm) +70mm	CLSETAC09A	120		100	EA/Poly				
		앵커(스트롱)		9.52mm+14mm(타공)	CLSTRAC09A	110		100	EA/Poly				
				9.52mm+12mm(타공)	CLSTA0912A	110		100	EA/Poly	■ 기존 스트롱 앵커에 비하여 외경 및 타공사이즈가 작른제품			
		드롭인앵커		9.52mm	CLDROAC09A	90		100	EA/Poly	■ 핀이 내부에 삽입되어 별도의 타격없이 모체에 고정 가능			
		인서트		9.52mm	CLINST09A	74		100	EA/Poly				
		전산볼트		1m	CLFTBOLT10A	600		20	EA/Bundle	■ 원하는 길이로 주문제작 가능			
				2m	CLFTBOLT20A	1,200		20	EA/Bundle				
				3m	CLFTBOLT30A	1,700		20	EA/Bundle				
				길이별경 주문제작	CLFTBOLTZA	별도문의		10	EA/Bundle		5일		
		전산너트		9.52mm	CLFTNUT09A	24		500	EA/Poly				
		플랜지 전산너트		9.52mm	CLFLANUT09A	30		500	EA/Poly	■ 너트와 와서의 일체형 제품 작업 공수 절감			
		전산볼트스켓		φ9.52(원형 Stop)	CLFTSSB09A	69		200	EA/Poly				
				φ9.52(육각 Stop)	CLFTSSBS09A	87		200	EA/Poly				
		철판피스		15mm (1,000 ea)	CLIRSCRW15A	10,550		1	POLY				
		Screw		15mm (1,000 ea)	CLSCRW15A	8,560		1	POLY				
		와셔(평)		9.52mm+21mm (500 ea)	CLFLWS09A	6,900		1	POLY				
				9.52mm+26mm (500 ea)	CLFLWS0926A	15,070		1	POLY				
				9.52mm+30mm (500 ea)	CLFLWS0930A	19,660		1	POLY				
		스톱 와셔		9.52mm+30mm+0.3T (200 ea)	CLSTWS0930A	40		200	EA/Poly	■ 전산볼트 체결시 흘러내리지 않아 편리성 향상			
		와셔(스프링)		9.52mm (500 ea)	CLSPWS09A	5,780		1	POLY				
		WD-40		360ml	CLWD40A	3,620		1	EA				
		절연Y터미널단자		절연_UL_0.75-1.5SQ-4 (1,000EA)	TWYPG0751504	30,000		1	POLY	■ 전조전기 UL 규격 제품			
				절연_UL_1.5-2.5SQ-4 (1,000EA)	TWYPG152504	42,000		1	POLY				
		절연평터미널단자		절연_KS_1.5SQ-4 (1,000EA)	TWPPG1504	31,000		1	POLY	■ 전조전기 KS 규격 제품			
				절연_KS_1.5SQ-10 (1,000EA)	TWPPG1510	51,000		1	POLY				
				절연_KS_2.5SQ-4 (1,000EA)	TWPPG2504	35,000		1	POLY				
절연_KS_2.5SQ-10 (1,000EA)	TWPPG2510			69,000		1	POLY						
절연_KS_4SQ-4 (1,000EA)	TWPPG4004			50,000		1	POLY						
절연_KS_4SQ-10 (1,000EA)	TWPPG4010			84,000		1	POLY						
케이블타이		200mm (1,000 ea)	ELCBT1E200A	20,000		1	POLY						
		300mm (500 ea)	ELCBT1E300A	20,000		1	POLY						
		200mm (1,000 ea)	ELCBT1EB200A	20,000		1	POLY						
케이블타이(검정)		300mm (500 ea)	ELCBT1EB300A	20,000		1	POLY						
결속선		450mm	ANOWIRE45A	12,000		1	BOX	■ 매립배관 등 결속시 사용					
전기테이프		3M	ELTAPE3MA	620		10	EA/Poly						
청테이프		50*9	CLGRTAPE50A	630		50	EA/Box						
OPP 테이프		40M	CLOPT40A	830		50	EA/Box						
마감테이프		Ivory Color	CLTAPEA	1,050		60	EA/Box	■ 발산코퍼레이션					
		Blue Color	CLTAPEBLA	830		60	EA/Box						
		Black	CLTAPEBLACA	830		60	EA/Box						
		Gray	CLTAPEGRA	830		60	EA/Box						

시스템 에어컨 설치자재 가격표 (2017년 10월)

라이스이엔지

구분	제품군	제품명	제품 사진	Spec.	설치자재금제품세부사항				주문 제작 소요일	비 고	
					모델명	판매단가 (VAT별도)	■당 환산단가	기본 출고 단위			
								수량			단위
부자재	시공 부자재	실리콘		WHTE	CLSLCONA	2,000		25	EA/Box		
				투명	CLSLCONTA	2,000		25	EA/Box		
		방화실리콘		희색, 내화 2시간 총축(신제품)	ECOSEAL200S	5,000		25	EA/Box	■ 동양	
		실리콘 건		PVC Type	CLSLOGUNA	1,890		1	EA		
		받침대용 실리콘		300mm(녹색)	LC788GN	81,000		1	25 EA/Box		■ Multi-V 실외기 받침대 고정용
				300mm(희색)	LC788GY	81,000		1	25 EA/Box		
	우레탄폼		750㎖	CLUFM750A	4,500		1	EA			
	기타 부자재	장갑		빨	CLGL0VEA	250		100	EA/Poly	■ 반코팅 장갑	
		고속컷타날		3M, 4 Inch	CLHSCUT04B	3,100		10	EA/Box	■ 3M	
	계측기	질소 압력조정기		45kgf /㎠ 用	NIREGU40A	250,000		1	EA	■ 수험테크	
		압력게이지		50kgf /㎠ (R-22 用)	CLATGAG50A	2,600		10	EA/Box	■ 유효압력이 40kgf/㎠ 미만으로 R-22용에 적합	
				70kgf /㎠ (R-410A 用)	CLATGAG70A	2,800		10	EA/Box	■ 유효압력이 40kgf/㎠ 이상으로 R-410용에 적합	
		GHP용 압력게이지		φ75, 70kgf /㎠	CLGHPGAG70A	7,900		5	EA/Box	■ GHP 기밀시험 기준(D-75mm)에 적합한 게이지 ■ 별도의 이답타나 니뿔없이 기밀호스 체결 가능	
	냉매배관 기밀 테스트용 자재	기밀시험 호스		1/4"X1/4"(R-22用)	14100-22	7,000		10	EA	■ EDDI	
				1/4"X5/16"(R-410用)	14200-410	7,000		10	EA		
1/4"X5/16"X20cm(R-410用)				14200-41020	8,300		10	EA			
컨트롤밸브		1/4" M x 1/4Fe	RCV-04	21,000		1	EA	<ul style="list-style-type: none"> ■ P&M ■ 호스 체결, 해체시 냉매 방출 방지 			
		5/16" M x 5/16Fe	RCV-05	21,000		1	EA				
계측기	압력게이지		2kgf /㎠(드레안용)	CLATGAG02A	3,600		10	EA			

시스템 에어컨 설치자재 가격표 (2017년 10월)

하이시스템엔지니어

구분	제품군	제품명	제품 사진	Spec.	설치자재준급제품세부사항				주문 제약 소요일	비 고	
					모델명	판매단가 (VAT별도)	수량 한산단가	기본 출고 단위			
								수량			단위
정비	냉매회수기		1/2HP, Oilless, 자동	YJ95763	#####		1	EA	■ YELLOW JACKET ■ 모든 냉매에 사용 가능		
			1/2HP, Oilless, 자동	YJ95733	#####		1	EA	■ YELLOW JACKET ■ 모든 냉매에 사용 가능		
			1/2HP, Oilless, 자동	MC69350-220	#####		1	EA	■ Mastercool ■ 모든 냉매에 사용 가능		
			1HP, Oilless, 자동	VR24L-0S	#####		1	EA	■ VALUE ■ 모든 냉매에 사용 가능		
	유분리기		4valve 매니폴드	MC69500	549,000		1	EA	■ 냉동유, 수분, 각종 이물질 분리에 사용(권장)		
	냉매회수필터		1/4"Fe x 1/4" M	YJ95014	89,900		1	EA	■ 수분, 각종 이물질 분리에 사용		
	냉매회수용 실린더		R410A (400 psi) 50Lb (23kg) 무게 : 12.8kg	YJ95007	298,500		1	EA	■ R-410A 냉매, R-22 냉매 회수 가능		
			R410A (400 psi) 50Lb (23kg) 무게 : 10.8kg	MC63010	203,500		1	EA			
	진공펌프		1 HP, 11CFM	YJ93595	#####		1	EA	■ YELLOW JACKET		
			1/2 HP, 8.0CFM	YJ93585	938,200		1	EA			
			1/2 HP, 6.0CFM	YJ93565	808,000		1	EA			
			1/2 HP, 7.5CFM	MC90067	523,200		1	EA	■ Mastercool		
			1/2 HP, 6.0CFM	RTB60063	390,000		1	EA	■ Rothenberge		
			1 HP, 12CFM 초경량 (무게 11.5KG)	VI-2120	502,000		1	EA	■ VALUE		
			1 HP, 9CFM	VE-280N	392,000		1	EA	■ VALUE		
			3/4 HP, 7CFM	VE-260N	286,000		1	EA	■ VALUE		
	블렛 진공펌프		1/2 HP, 7.0CFM	YJ93610	765,200		1	EA	■ YELLOW JACKET		
	역류방지밸브		3/8" x 1/4"	SV-410	46,500		1	EA	■ 중국 OEM		
	코아탈착밸브		R-22 용	YJ18975	87,200		1	EA	■ YELLOW JACKET		
			R-410 용	YJ18985	89,600		1	EA			
	진공필포일		R-22, R-410A 겸용 (전용 케이스 포함)	MC91498	84,000		1	EA	■ Mastercool		
			1L	YJPO1L1L	14,300		3	EA/BOX	■ YELLOW JACKET		
	산소용접기 SET		호스길이5m 산소용량:6.2kg, LPG용량 : 3.2kg 역화방지기 부착, 문반대 포함	OXYWELD5A-MT	313,000		1	EA	■ MALTANI		
	전산플트커터		3/8" 전용, 리튬이온 배터리	CL14DSL	#####		1	EA	■ Hitachi / Japan ■ 기준 12V -> 14.4V로 업그레이드 ■ 기준 2.0Ah -> 3.0Ah로 업그레이드 ■ 1회 충전 귀환능력 : 740회 ■ 충전시간 : 45분, 무게 : 2.9 kg ■ 몸체크기 : 277x104x185mm		
			HITACHI 14.4V 3.0Ah	CL14DSL-BT	134,000		1	EA	■ Hitachi / Japan 배터리 별도 판매		
		3/8" 전용	SC101DRF	#####		1	EA	■ Makita / Japan			
건식코아드릴		Φ100, 4.2kg	DDE160XE	700,000		1	EA	■ Milwaukee			
건식코아날		Φ55	DC0DR55A	23,000		1	EA	■ 이와			
		Φ65	DC0DR65A	28,000		1	EA				
		Φ80	DC0DR80A	31,500		1	EA				
		Φ108	DC0DR108A	38,500		1	EA				
		Φ125	DC0DR125A	44,100		1	EA				
		Φ55	DC0DR55SA	25,000		1	EA	■ 다이아몬드 함유량 증가로 기존제품에 비해 내구성 강화			
	Φ65	DC0DR65SA	30,000		1	EA					
청소기 (Pro20)		리흡식 1300W Max 탱크용량 -20L, 건식용량 - 15L 습식용량 - 14L	QFM110040	139,000		1	EA				
		카트리지 필터	QFMF-ILTR	18,000		4	EA/Box				
		먼지봉투	QFMPACK	3,200		5	EA/Box				
안전장구류	안전모		플니8호	SAFECAP8	5,200		1	EA	■ 한성안전산업사		
	보안경 안전모		모체 (ABS), 보안경(PC), 플니형	SAFECAP989	12,000		1	EA	■ 에스탑		
	보안경 안전모 교환용 보안경		보안경안전모교환용	SAFECAPG06L	5,900		10	EA			
	휴대용 소화기		400g	BULMANZERO	13,000		1	EA	■ 포트텍		
	안전화		250mm	SAFESH0ES50	39,500		1	EA	■ 코오롱인터내셔널		
			255mm	SAFESH0ES55	39,500		1	EA			
			260mm	SAFESH0ES60	39,500		1	EA			
			265mm	SAFESH0ES65	39,500		1	EA			
			270mm	SAFESH0ES70	39,500		1	EA			
			275mm	SAFESH0ES75	39,500		1	EA			
		280mm	SAFESH0ES80	39,500		1	EA				
	방진마스크		3M(2급 분진)	3M8710L	800		20	EA	■ 3M		
	보안경		폴리카보네이트렌즈	PG67A	4,000		3	EA	■ 명신		
			차광도 #3렌즈	PG67B	8,000		2	EA			
	각반		300mm x 100mm	GAITER	900		20	EA			
안전대		상체식	SAFEBELTA	35,000		1	EA	■ 국제 안전 클산			
		그네식	SAFEBELTB	31,300		1	EA	■ 국제 안전 클산			

시스템 에어컨 설치자재 가격표 (2017년 10월)

라이스이엔지

구분	제품군	제품명	제품 사진	Spec.	설치자재공급제품세부사항				주문 제약 소요일	비 고			
					모델명	판매단가 (VAT별도)	수량 환산단가	기본 출고 단위					
								수량			단위		
시공 장비	공구	동관 밴딩기		Φ6.35	364A-04	19,000		1	EA	P&M			
				Φ9.52	364A-06	25,800		1	EA				
				Φ12.7	364A-08	33,600		1	EA				
				Φ15.88	364A-10	47,000		1	EA				
				Φ19.05	364A-12	56,000		1	EA				
				Φ22.22	364A-14	63,900		1	EA				
		삼분류밴더		1/4", 3/8", 1/2"	370FH	78,900		1	EA	Imperial			
				1/4", 5/16", 3/8" (180도 밴딩)	470FH	56,000		1	EA				
		드라이버		Φ4 x 100(+,-양용)	TDT-4100C1	4,600		1	EA	WISE			
				Φ4 x 150(+,-양용)	TDT-4150C1	5,200		1	EA				
				Φ6 x 100(+,-양용)	TDT-6100C1	4,900		1	EA				
				Φ6 x 150(+,-양용)	TDT-6150C1	5,400		1	EA				
				Φ6 x 200(+,-양용)	TDT-6200C1	5,700		1	EA				
				Φ6 x 250(+)	TDS-6600BS	6,340		1	EA	SUNFLAG			
				Φ6 x 250(-)	TDS-6600AS	6,340		1	EA				
				바이스그립		125mm	VGPSWR	14,500		1	EA	Irwin	
		175mm	VGPTWR			15,300		1	EA				
		250mm	VGPT1WR			12,300		1	EA				
		300mm	VGPT2WR			15,300		1	EA				
		조립 렌치 (스패너)		8-23mm(6pcs)	TSS-CB06GM	13,400		1	EA	세신			
				몽키 스패너 (칼라)		전장 150mm, 벌림 24mm	MW-15024A	7,100			1	EA	Value
						전장 200mm, 벌림 30mm	MW-20030A	9,900			1	EA	
						전장 250mm, 벌림 36mm	MW-25036A	13,000			1	EA	
		전장 300mm, 벌림 46mm	MW-30046A			16,700		1	EA				
토르크렌치		1/4", 3/8", 1/2", 5/8" (몽키헤드포함)	900CL-MH	260,400		1	EA	Tohnich					
		1/4"(17mm)	ATQ-180	68,100		1	EA						
		3/8"(22mm)	ATQ-380	72,900		1	EA						
		1/2"(24mm)	ATQ-500	99,300		1	EA						
		5/8"(27mm)	ATQ-800	114,700		1	EA						
토르크렌치 셋트		1/4", 3/8", 1/2", 5/8" (케이스포함)	ATQS-41	286,700		1	EA	BBK / JAPAN					
라벨 프린터		173*109*58mm, 400g (신제품)	LPOK200	64,000		1	EA		EPSON				
		183*215*60mm, 630g	LWK200BL	123,000		1	EA						
테이프 카드리지		9mm*8M, 투명	LPST09K	9,000		3	EA						
		12mm*8M, 투명	LPST12K	9,000		3	EA						
		9mm*8M, 백색	LPSS09K	9,000		3	EA						
		12mm*8M, 백색	LPSS12K	9,000		3	EA						
투명보호필름		A5 SIZE(A4 20장)	LSIFASSA4020	8,380		1	BOX	라벨 박사					
		A5 SIZE(A4 100장)	LSIFASSA4100	30,380		1	BOX						

























시스템 에어컨 설치자재 가격표 (2017년 10월)

라이스이엔지

구분	제품군	제품명	제품 사진	Spec.	설치자재규격제품세부사항				주문 계좌 소요일	비 고	
					모델명	판매단가 (VAT별도)	수량 단위	기본 출고 단위			
											■당 환산단가
시공 장비	공구	번저 (사이드 컷팅 플라이 어)		200mm	SCP200A	12,400		1	EA	■ 아리랑 외	
		니퍼 (다이에 그립 컷팅 니 퍼)		125mm	DCP125A	5,200		1	EA		
				150mm	DCP150A	5,200		1	EA		
		종노즈 플라이어		125mm	LNP125A	5,200		1	EA		
				150mm	LNP150A	5,200		1	EA		
		플라이어 (슬립 조인트 플라이 어)		200mm	SJP200A	5,000		1	EA		
				250mm	SJP250A	5,600		1	EA		
		터미널단자압착기		0.5-6SQ	TMLPRS05060	32,400		1	EA	■ 실내기 작업에 적합한 손잡이 스프링 없는 저	
				1.25-14SQ	TMLPRS12514	18,400		1	EA	■ 실외기 작업에 적합한 손잡이 스프링 있는 저	
		요비선		30m	WIRE IN30A	21,100			1	롤	
				50m	WIRE IN50A	29,000			1	롤	
		줄자		5m	TMS000A	9,100			1	EA	■ KOMELON
											■ SB
		수평자		9" (230mm) 3WAY	PRV3-9	4,000			1	EA	■ SB
				9" (230mm) 수평, 수직	HYM2-9	7,900			1	EA	
		확관기		3/8"-1-1/8" (7헤드, 유압식)	MSC71600	557,000			1	EA	■ Mastercool
				Set (3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1- 1/8") 6헤드 포함	12316K	432,000			1	EA	■ Rothenberge
				SET (3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1")	100B-P	246,000			1	EA	■ P&M(대만)
				3/8"-1-1/8" (7헤드, 유압식)	PM101HT-A	404,100			1	EA	■ P&M(대만)
		확관기 헤드 (P&M)		1 1/8"	CHH028	62,700			1	EA	■ P&M
				1 1/4"	CHH032	62,700			1	EA	
				1 3/8"	CHH035	62,700			1	EA	
				1 1/2"	CHH038	62,700			1	EA	
				1 5/8"	CHH040	65,300			1	EA	
				1 3/4"	CHH044	65,300			1	EA	
		사라다시 (플래어링 볼)		1/4"-3/4"(전동식) (커터/리머 불포함) (배터리 1EA)	RF-20S	837,200			1	EA	■ REX(일본)
				10.8V Li-ion RF-20S 배터리	RF20S-BT	118,000			1	EA	■ REX(일본)배터리 별도판매
				Φ 6.35(1/4")~Φ 19.05(3/4") RF-20S 클램프	RF-20SCLP	70,200			1	EA	■ REX(일본)클램프 별도판매
				Φ 6.35 (1/4") 전동 사라다시라이어 (RF-20S용)	RF-20SLN06	30,000			1	EA	■ REX(일본)라이어 별도판매
				Φ 9.52 (3/8") 전동 사라다시라이어 (RF-20S용)	RF-20SLN09	30,000			1	EA	
Φ 12.7 (1/2") 전동 사라다시라이어 (RF-20S용)	RF-20SLN12			30,000			1	EA			
Φ 15.88 (5/8") 전동 사라다시라이어 (RF-20S용)	RF-20SLN15			32,100			1	EA			
Φ 19.05 (3/4") 전동 사라다시라이어 (RF-20S용)	RF-20SLN19			32,100			1	EA			
	1/4"-3/4" (전동식) (배터리 1EA)		RET-19-SET	402,300			1	EA	■ VALUE(대만)		
	10.8V Li-ion 전동 사라다시 배터리 (RET-19용)		RET-19-BT	95,300			1	EA	■ VALUE(대만)배터리 별도판매		
	Φ 6.35(1/4")~Φ 19.05(3/4") 전동 사라다시클램프 (RET-19용)		RET-19CLP	48,000			1	EA	■ VALUE(대만)클램프 별도판매		
	Φ 6.35 (1/4") 전동 사라다시라이어 (RET-19용)		RET-19LN06	16,000			1	EA	■ VALUE(대만)라이어 별도판매		
	Φ 9.52 (3/8") 전동 사라다시라이어 (RET-19용)		RET-19LN09	16,000			1	EA	■ VALUE(대만)라이어 별도판매		
	Φ 12.7 (1/2") 전동 사라다시라이어 (RET-19용)		RET-19LN12	16,000			1	EA	■ VALUE(대만)라이어 별도판매		
	Φ 15.88 (5/8") 전동 사라다시라이어 (RET-19용)		RET-19LN15	16,000			1	EA	■ VALUE(대만)라이어 별도판매		
	Φ 19.05 (3/4") 전동 사라다시라이어 (RET-19용)		RET-19LN19	16,000			1	EA	■ VALUE(대만)라이어 별도판매		
		1/4"-3/4"(라체드형)	TF-45SWON	127,000			1	EA	■ SUPER		
	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	VFT-808-1	69,800			1	EA	■ VALUE			

시스템 에어컨 설치자재 가격표 (2017년 10월)

하이시스템엔지니어링

구분	제품군	제품명	제품 사진	Spec.	설치자재공급제품세부사항				주문 제약 소요일	비 고
					모델명	판매단가 (VAT별도)	수량 단위	기본 출고 단위		
시공 장비	공구	충전함머드밀		36V, 타격력 2.0J, 4kg, (배터리 2개 포함)	TE-6A	#####		1	EA	■ HILTI
		로타리함머드밀		850W, 타격력 2.5J 1,300rpm, 2.9kg	TE-3C	250,000		1	EA	■ HILTI
		로타리함머드밀		850W, 타격력 2.5J 1,300rpm, 2.9kg (동일 킷 필리스 척 1EA 추가 포 함)	TE-3M	280,000		1	EA	■ HILTI - TE-3C 모델이나 동일 킷 필리스 척 1EA 추 가 포함
		충전드라이버		22V, 1.7kg, 최대토크 : 55Nm (배터리 2개 포함)	SFC-22A	380,000		1	EA	■ HILTI
		충전드라이버		22V, 2.7kg, 최대토크 : 84Nm (배터리 2개 포함)	SFH-22A	500,000		1	EA	■ HILTI
		드릴비트		12mm*170mm(8개 포장)	TECX1217MP8	10,000		8	EA	■ HILTI
				14mm*170mm(8개 포장)	TECX1417MP8	10,500		8	EA	- 8개 포장단위 판매 제품 : 아래 날개 제품보다 판매단가 저렴함
				14mm*220mm(8개 포장)	TECX1422MP8	11,600		8	EA	
				12mm*170mm	TECX1217	10,600		1	EA	■ HILTI
				14mm*170mm	TECX1417	12,000		1	EA	- 단일 포장단위 제품
		동관 커터		4-28 mm	RB28	58,100		1	EA	
				4.5-32mm	RBN30	72,800		1	EA	
				6-43mm	RB42	95,100		1	EA	■ REX(일본)
				6-70mm	RB67	132,000		1	EA	
				3-22mm (미1-1)	RBMINI22	37,000		1	EA	
				3-28mm (미1-1)	RTBG0015	24,000		1	EA	■ Rothenberge
				28mm	TC-1000	31,000		1	EA	■ Imperial
				3-35mm	RTBG0027	33,000		1	EA	■ Rothenberge
				6-67mm	RTBG003	89,500		1	EA	
				4-32mm	VTC-32	22,100		1	EA	■ Value ■ 배어링 설계로 쉽게 절단 가라데비 성능 우수
PVC 커터		φ42	RTBG2000	59,600		1	EA	■ Rothenberge		
		φ63	RTBG2030	82,000		1	EA	■ Rothenberge ■ PVC 50 직관 까지 절단 가능		
소형 LED 랜턴		140 LUMENS, (배터리 AAA 3EA 포함)	CLIPSTRIP	15,100		1	EA	■ CLIPLIGHT		
육각렌치		1.5-6mm(7pcs) -BALL TAYPE	EQW21171A	4,500		1	EA	■ 에크라인드		
		1.5-10mm(9pcs) -BALL TAYPE	BHS-9	49,700		1	EA	■ EIGHT		
냉동라쳇트		1/4", 3/16", 3/8", 5/16"	YJ60613	20,200		1	EA	■ YELLOW JACKET		
하드케이스 공구가방		495mm*390mm*190mm	TACTIX320064	41,200						
2 In 1 캐리어 공구가방		560mm*280mm*250mm +640mm*400mm*445mm	TACTIX320308	111,800						






시스템 에어컨 설치자재 가격표 (2017년 10월)

하이시스템엔지니어링

구분	제품군	제품명	제품 사진	Spec.	설치자재영근제품세부사항					주문 제약 소요일	비 고
					모델명	판매단가 (VAT별도)	수량 단위	기본 출고 단위			
								수량	단위		
시공 장비	계측기	진공계		10~ 20,000 micron	MC98061	298,000		1	EA		■ Mastercool
				10-25,000 micron	YJ69047	307,000		1	EA		■ Yellow Jacket
		디지털 진공계		0-150,000 micron	TEST0-552	364,000		1	EA		■ TESTO
		물별브 (진공계이치용)		1/4" Fe x 1/4" M	YJ93844	29,200		1	EA		■ Yellow Jacket ■ 진공계이치 센서 이물질로부터 보호
		레이저 거리 측정기		측정거리 0.05-80m	GLM-80	171,000		1	EA/BOX		■ BOSCH
		후크메타		교류 전압 : 42/420/1000A 직류 전압 : 420m/4.2/42/420/600V 교류 전압 : 4.2/42/420/600V 사이즈 : 57*175*16	HK3280-10	73,900		1	EA		■ HIOKI
			교류 전압 : 600V 직류 전압 : 600V 사이즈 : 75*200*27 신제품	SDC-160	108,000		1	EA		■ SUMMIT ■ 콘덴서, 주파수, 다이오드 측정	
	디지털 온도계		-40 ~ 650 ℃ 1 채널	SDT-25	51,300		1	EA			
			-20~500(8:1)	MCS2224	118,000		1	EA			
			-50 ~ 500 ℃ (12:1), 8포인트	MCS2224-D	132,000		1	EA		■ Mastercool	
			-60 ~ 760 ℃ (30:1) Dual 온도 프로브 장착	MCS2225-A	174,000		1	EA			
			-40 ~ 150 ℃ 발광형	SDT-8	12,800		1	EA		■ SUMMIT	
	풍속계		풍속, 온도, 습도	AZ8918	136,000		1	EA		■ AZ	
			풍속, 온도, 풍량	PM8901	212,300		1	EA		■ PM	
	계측기	소음측정기		35-130 dB	TES-1350A	135,000		1	EA		■ TES
		전자저울		30kg/10g	PM200	78,000		1	EA		■ MOTEX
			50kg/2g	CDT-101S	294,000		1	EA		■ KASCO	
	냉매 충전저울		50kg/2g(자동)	CDT-101SX	678,000		1	EA		■ KASCO	
			50kg/2g(수동)	CDT-101M	512,000		1	EA			
			50kg/2g (자동)	LX-36443	205,700		1	EA			
		50kg/2g (수동)	LX-36575	135,300		1	EA		■ LAX(중국)		















시스템 에어컨 설치자재 가격표 (2017년 10월)

하이시스템엔지니어

구분	제품군	제품명	제품 사진	Spec.	설치자재공급업체분류부사항					주문 제약 소요일	비 고
					모델명	판매단가 (VAT별도)	수량 단위	기본 출고 단위			
								수량	단위		
시공 장비	계측기	레이저 수평계		수직4방향/수평/인직/하부 포인트	A-8305	210,000		1	EA		■ 상보
		테스터		Analogue	TK-502TR	20,000		1	EA		■ 태광
		냉매 누설 탐지기		1.7gr /yr , 30V램프	YJ69337	805,000		1	EA		■ Yellow Jacket ■ UV 램프 부착형
				3gr /yr	D-TEK	818,000		1	EA		■ INFICON(미국)
				1.5gr /yr	MC55800	452,000		1	EA		■ Mastercool
				3gr /yr	MSC55200	310,000		1	EA		
				3gr /yr	DD169382	230,000		1	EA		■ EDDI
				3상(R,S,T) 110V-480V (40Hz~70Hz)	PSTST3126	141,000		1	EA		■ HIOKI
		매니 폴더게이지 (수입)		디지털 매니폴드게이지 4 VALVE, 케이스, 호스 포함	99661	867,000		1	EA		■ Master cool ■ 진공과 냉매충전을 호스 교환 없이 작업 ■ 자동 과냉매 연산기능 ■ 정확한 진공도 측정가능 (센서외장형) ■ 61가지 온도냉매사용 ■ 압력 측정, 과냉도, 과열도 측정 매니폴드 하나로 사용
				디지털 매니폴드게이지 4 VALVE, 호스 포함	VDG-4-S1	265,000		1	EA		■ VALIE ■ 진공과 냉매충전을 호스 교환 없이 작업
				200*113*62mm, 클램프 포함	TESTO-5501	496,000		1	EA		■ TESTO ■ 응축 및 증발 온도 자동 연산 ■ 과열/과냉도 실시간 연산 ■ 파이프 온도 측정용 클램프 프로브 포함
				R8B-36",Y-60" (R-22用)	YJ41199	127,900		1	EA		■ YELLOW JACKET
				RYB-72" (R-22用)	YJ41296	157,000		1	EA		
				RYB-36"(R-407C用)	YJ41332	151,000		1	EA		
				RYB-60"(R-407C用)	YJ41335	166,000		1	EA		
				RYB-48"(R-410A用)	YJ41704	144,200		1	EA		■ YELLOW JACKET : 코이탈척벌브와 함께 고진공 작업용으로 사용 : 진공시간 단축 가능
				3/8" X 3/8" 펌프 연결부 : 1/2"	YJ93855	159,000		1	EA		
				3/8" x 3/8" x 1/4"	YJ93860	221,700		1	EA		
				RYB-60" (R-22用)	33661-MPKG	68,300		1	EA		■ Master Cool
		RYB-60"(R-410A用)		33661-JT-G	71,700		1	EA			

시스템 에어컨 설치자재 가격표 (2017년 10월)

라이스이엔지

구분	제품군	제품명	제품 사진	Spec.	설치자재공급제품세부사항				주문 제약 소요일	비 고
					모델명	판매단가 (VAT별도)	수량 단위	기본 출고 단위		
시공 장비	계측기	고진공 호스		5/16" x 3/8" (R-410용)	YJ01552	70,600	1	EA	■ YELLOW JACKET ■ 고진공 직압용 호스	
				1/4" x 3/8" (R-22용)	YJ16248	67,200	2	EA		
		충전호스		RYB: 1/4" x 1/4" (R-22용)	40360	35,900	1	EA	■ Mater cool	
				*RB: 1/4"X5/16" *Y: 1/4" x 1/4" (R-410A용)	40360-J-T	39,200	1	EA		
	메니폴더호스 체크밸브		5/16", 메니폴더호스용, R-410용	MFGHCHKVR410	6,300	3	EA	■ 새영하이테크 ■ 메니폴더게이지 호스 단부에 설치 : 호스 탈착시 냉매 유출 방지		
			1/4", 메니폴더호스용, R-22용	MFGHCHKVR22	6,300	3	EA			
	배수펌프	일반 배수펌프		양정높이 4m (256mm*135mm*185mm)	HDP4M	27,500	1	EA	■ 역류 방지용 체크밸브 내장 ■ 겔로 방지용 이중 구조 플랜크 ■ 정격 : 220V, 65W ■ 플랜크 용량 : 2ℓ ■ 최대 토출량 : 414 ℓ/h	
				양정높이 6m (256mm*135mm*185mm)	HDP6M	31,000	1	EA		
				양정높이 8m (256mm*135mm*185mm)	HDP8M	45,000	1	EA		
		물피리 펌프		양정높이 8m , Case 포함 (50mm*135mm*628mm)	HDP8MWC	60,000	1	EA	■ 벽걸이형 에어컨 전용으로 배관내부에 내장 (외부에서 보이지않음) ■ 정격 : 220V, 60Hz, 18W ■ 최대 흡입 높이 : 2.5m ■ 최대 토출량 : 10 ℓ/h ■ 소음과 진동이 발생하며 음식점 등에 적합	
양정높이 8m , Case 제외 (펌프 - 77mm*62mm*35mm) (감지유닛 - 73mm*39mm*40mm)				HDP8MW	55,000	1	EA			
무소음 배수펌프			수직최대높이 6m (256mm*135mm*181mm)	HRP-8MSO	46,000	1	EA	■ 수직최대높이 6m ■ 무소음 피스톤 방식 펌프 ■ 시간당 토출량 10 ℓ/h ■ 점전형 5.5W ■ 역류 방지용 체크밸브 내장		
			수직최대높이 6m (180mm*125mm)	HRP-8MBO	53,000	1	EA			
무소음 배관형 펌프			수직최대높이 6m (80mm*114mm*153mm)	HRP-6MO	60,000	1	EA	■ 수직최대높이 6m ■ 무소음 피스톤 방식 펌프 ■ 시간당 토출량 10 ℓ/h ■ 점전형 5.5W ■ 역류 방지용 체크밸브 내장		
			수직최대높이 6m (80mm*114mm*153mm)	HRP-6MO	60,000	1	EA			
드레인 펌프 호스			원색 12*8*100m	DRPHOSE12A	31,000	1	롤			
장비	행거런처		최대 조합 길이 2.96m (신제품)	HGPCM3A	200,000	1	EA	■ 천장에 양카 + 전산플트 + 행거 설치시 사 다리 등 별도의 오르는 장비 없이 설치가 가능한 장비. 		
	휴대용 리프트		높이 : 950-3300mm	CM340	#####	1	EA	■ 전동식(220V), 알루미늄 자동리모컨 사용		
		높이 : 1050-4900mm	CM520	#####	1	EA				